

广东高州农村商业银行股份有限公司 金山支行安防系统采购项目

招标文件

项目编号：ZZ72403219



采 购 人：广东高州农村商业银行股份有限公司
采购代理机构：广东志正招标有限公司

2024年9月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

- 一、 请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，采购人或采购代理机构恕不接收。因此，请投标人适当提前到达开标会议室。**提交投标文件开始时间为投标截止时间前半小时。**
- 二、 **招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。**
- 三、 投标报名资料参与正式投标时须放入投标文件中。
- 四、 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。
- 五、 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签字（盖印鉴）。
- 六、 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。
- 七、 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。
- 八、 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。法律法规或者行业另有规定的除外。
- 九、 我司为采购代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人提交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 招标公告 | 3 |
| 第一部分 投标须知 | 6 |
| 第二部分 拟签订的合同文本 | 24 |
| 第三部分 采购需求 | 29 |
| 第四部分 评标办法 | 49 |
| 第五部分 投标文件格式 | 57 |

招标公告

广东志正招标有限公司受广东高州农村商业银行股份有限公司的委托，对广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行安防系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、 采购项目编号：ZZ72403219

二、 采购项目名称：广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行安防系统采购项目

三、 项目类型：货物类

四、 项目内容及要求：（采购项目技术规格、参数及要求）

| 采购内容 | 预算价（元） |
|----------------------------------|------------|
| 广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行 安防系统采购项目 | ¥228547.81 |

备注：

1. 项目详细内容、要求及执行标准详见招标需求书。
2. 投标人必须对本项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

五、 供应商资格：

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》，（格式详见投标文件格式附件）；

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》，（格式详见投标文件格式附件）；

4. 履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》，（格式详见投标文件格式附件）；

5. 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》，（格式详见投标文件格式附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3 号文，“较大数额罚款” 认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款” 标准高于 200 万元的，从其规定）

6. ①全国法院失信被执行人(查询网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)；②重大税收违法失信

主体（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/>）；

③ 政府采购严重违法失信行为（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/>）；④

在中国政府采购网（查询网址：http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）

“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（以采购代理机构或采购人于资格审查时在“信用中国”网站、中国政府采购网网站查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录，如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容

8. 本项目不接受联合体投标。

9. 投标人必须具备《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级（或以上）资质或中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业设计、施工、维护资质证书》三级（或以上）资质，资格证需在有效期内。

10. 投标人须提供拟任项目经理有效的二级（或以上）机电工程建造师执业资格证书和注册证书（机电工程相关专业）和有效的安全生产考核合格证（B类）。

请投标单位法定代表人或本项目负责人携带以下资料购买招标文件（如为复印件，需备原件核查）：

1、有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件加盖投标人公章；

2、招标文件公开发售期间“信用中国”网站以下查询结果截图：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。④中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询结果截图，以上截图加盖投标人公章；

3、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件；如为法定代表授权人获取采购文件则提供：法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表授权书原件、受托人身份证复印件（加盖投标人公章）；

4、投标单位《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级（或以上）资质证复印件或中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业设计、施工、维护资质证书》三级（或以上）资质复印件（加盖投标人公章）；

5、拟任项目经理有效的二级（或以上）机电工程建造师执业资格证书和注册证书（机电工程相关专业）

和有效的安全生产考核合格证（B类）复印件（加盖投标人公章）；

6、投标公司架构成员信息核查函（原件）。

六、符合资格的供应商应当在 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 10 日期间（工作日上午 9:00-12:00 和下午 14:30-17:30，法定节假日除外）到广东志正招标有限公司（详细地址：信宜市科学馆小区景泰楼五楼）购买招标文件，招标文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2024 年 9 月 30 日 09: 30

八、投标文件递交地点：信宜市科学馆小区景泰楼五楼

九、开标评标时间：2024 年 9 月 30 日 09: 30

十、开标评标地点：信宜市科学馆小区景泰楼五楼

十一、有关此次招标事宜，也可按下列地址以书面或电话形式查询：

招标代理机构联系人：苏小姐

采购人联系人：俞经理

电话：0668-8909502

电话：0668-6687488

传真：0668-8909501

传真：/

联系地址：信宜市科学馆小区景泰楼五楼

联系地址：高州市高凉中路58号

邮编：525300

邮编：525200

广东志正招标有限公司

2024 年 9 月 3 日

第一部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
|----|------------------------------|--|
| 1 | 项目概况 | 项目名称：广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行安防系统采购项目 项目编号：ZZ72403219 采购人名称：广东高州农村商业银行股份有限公司 招标方式：公开招标 资金来源：单位自筹 ★本项目预算价：¥228547.81 元 |
| 2 | 答疑会及现场考察 | 本项目不举行集中答疑会。 本项目不举行现场考察。 |
| 3 | ★投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日内 |
| 4 | 投标提交材料 (为响应环保, 正副本建议双面打印) | 开标一览表(原件)、法定代表人证明书或法定代表人授权书一起封装, 封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“开标一览表”等字样 |
| | | 投标文件正本壹份和电子标书贰份(U 盘形式递交)一起封装, 封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样。电子响应文件须带签章且与纸质响应文件一致, 建议提供纸质响应文件的不加密 PDF 扫描版本及 WORLD 文档。 |
| | | 投标文件副本伍份一起封装, 封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样 |
| 5 | 开标 | 时间：2024 年 9 月 30 日 09: 30 地点：信宜市科学馆小区景泰楼五楼开标室 投标人由法定代表人或其授权代表(具有法定代表人签署的授权书)携带身份证明原件参加投标、开标仪式。投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。 |
| 6 | 演示与述标 | 无。 |
| 7 | 样品 | 无。 |
| 8 | 评标委员会组成 | 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成, 评标委员会由 5 名成员组成。 |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法(100%) 技术分值 30 %, 商务分值 30%, 价格分值 40 % |
| 10 | 评标步骤 | 先进行初步评审, 再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审, 即为入围投标人。 |
| 11 | 中标候选人的推荐 | 评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估, 将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告, 按综合得分高低次序排出名次, 并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人, 排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的, 名次按评标价由低到高顺序排列; 综合得分相同且评标价相同的, |

| | | |
|----|-----------|---|
| | | 名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
| 12 | 招标代理服务费 | <p>成交供应商按以下标准和规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费，低于5000元的按5000元收取：</p> <p>(1) 以项目成交总金额作为招标代理服务费的计算基数；</p> <p>(2) 招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，货物类项目按照以下标准计取：</p> <p>100万元以下的部分，按照1.5%计取；</p> <p>100-500万元的部分，按照1.1%计取；</p> <p>500-1000万元的部分，按照0.8%计取；</p> <p>1000-5000万元的部分，按照0.5%计取。</p> <p>中标人应在《付款通知书》发出之日起五个工作日内，凭已盖收款章的现金送款单原件或进账单原件到采购代理机构领取《中标通知书》。</p> <p>收款单位：广东志正招标有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市信宜迎宾分理处</p> <p>银行账号：4405-0169-1141-0000-0043（交纳招标代理服务费账号）</p> <p>注明项目编号。</p> |
| 13 | 履约保证金 | 无。 |
| 14 | 关于投标人信用信息 | <p>采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询供应商信用记录。</p> <p>对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（处罚期限届满的除外，如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）</p> <p>采购代理机构将信用信息查询记录和证据打印留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。</p> |
| 15 | 其他 | 本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。否则，评标委员会将对其投标按无效处理。 |

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

一、 总则

1 适用范围

- 1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定制定本须知。
- 1.2 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

2 概念释义

- 2.1 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。
- 2.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为用户、买方、甲方、招标人或业主。
- 2.3 采购代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东志正招标有限公司。
- 2.4 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.5 潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式提交了投标文件，就成为投标人。
- 2.6 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。
- 2.7 中标人：指经合法招投标程序评选出来并经采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
- 2.8 货物：投标人按招标文件及采购合同的规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料等。
- 2.9 服务：招标文件规定投标人须承担的服务。
- 2.10 实质性响应：指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、投标报价、投标有效期、投标文件签署和盖章、对招标文件中标注“★”条款的应答等与招标文件要求的条款、条件相符，没有重大偏差或保留。
- 2.11 重大偏离或保留：指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。
- 2.12 投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给采购人或采购代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在提交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。
- 2.13 履约保证金：指采购人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给采购人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。
- 2.14 日期：指公历日。
- 2.15 时间：指北京时间。

2.16 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3 合格的货物和服务

- 3.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。
- 3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。
- 3.3 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。
- 3.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4 招投标活动应遵循的原则

- 4.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
- 4.2 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；
- 4.3 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

5 关于最高限价及资金来源

- 5.1 本项目最高限价，详见投标须知前附表第 1 项；
- 5.2 本项目资金来源，详见投标须知前附表第 1 项。

6 关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

7 关于政府采购信用担保

投标人可以以投标担保函的形式缴纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。如采购人接受，投标人可以以履约担保函的形式缴纳履约保证金。

8 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人报名时登记的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在 24 小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

9 关于知识产权

- 9.1 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生

因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.2 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

10 禁止事项

- 10.1 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
- 10.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 10.3 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
- 10.4 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
- 10.5 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

11 保密事项

- 11.1 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
- 11.2 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。
- 11.3 评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。
- 11.4 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
- 11.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，若采购人有要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
- 11.6 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

12 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广东志正招标有限公司”所有。

二、 关于招标文件

1 招标文件的组成

1.1 招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目，由下列部分组成：

- 投标邀请；
- 投标须知；
- 拟签订的合同文本；
- 招标需求；
- 评标办法；
- 投标文件格式；
- 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。

1.3 本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

2 招标文件的答疑会及现场考察

详见投标须知前附表第 2 项。

3 招标文件的补充、修改、澄清

3.1 在投标截止时间 15 日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。采购代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传采购代理机构予以确认。如在 24 小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。

3.2 潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，应按招标文件所给出的采购代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）在投标截止时间 15 日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，采购代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传采购代理机构予以确认。如在 24 小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

3.3 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足 15 日时，采购代理机构可酌情推

迟投标截止日期和开标时间,并以书面形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。如采购代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后,可以不改变投标截止时间和开标时间。

三、 关于投标人

1 对投标人的要求

- 1.1 对投标人的资格要求: 详见投标邀请中的“供应商资格”部分。
- 1.2 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性,并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

2 对于联合投标的规定

除非投标邀请中另有规定,不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的,则必须满足:

- 2.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。投标邀请对组成联合体的家数另有要求的,按投标邀请执行。
- 2.2 采购人根据采购项目的特殊性规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
- 2.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 2.4 以联合体形式参加投标的,投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章,否则,将导致其投标无效。
- 2.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,采购人或者采购代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
- 2.6 联合体投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方名义提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。
- 2.7 联合体中标的,联合体各方应当共同与采购人签订合同。
- 2.8 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

3 对中型、小型、微型企业的说明

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除,用扣除后的价格参与评审;投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的,则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

- 3.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
 - 3.1.1 符合中小企业划分标准；
 - 3.1.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- 3.2 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- 3.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
- 3.4 中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》。
- 3.5 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
- 3.6 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4 关于节能产品、环境标志产品

国家行业主管部门对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

5 关于分公司投标

- 5.1 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。
- 5.2 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授权书进行投标。
- 5.3 法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款约束。

6 不得参与同一采购项目竞争的供应商

- 6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未

划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

- 6.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、 关于投标文件

1 投标文件的编写原则

- 1.1 投标语言：投标人和采购代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料 and 已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。
- 1.2 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
- 1.3 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。
- 1.4 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。
- 1.5 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

2 投标文件编制要求

- 2.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。
- 2.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。
- 2.3 除投标须知前附表第 16 项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。采购代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。
- 2.4 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

3 投标报价说明

- 3.1 投标人应以人民币报价。
- 3.2 投标人应按招标文件要求填写详细报价表。
- 3.3 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
- 3.4 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费。如果投标人在中标并签署合同后，在实

施过程中有任何遗漏，均由中标人提供，费用含在投标报价中，买方将不再支付任何费用。

4 投标文件的组成和格式

投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

5 投标文件的式样和签署

- 5.1 投标文件正本用 A4 规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件有要求签字或印鉴的，需由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签字或加盖印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。
- 5.2 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签字或加盖投标人公章。

6 投标文件的密封和标记

- 6.1 投标人应按投标须知前附表第 5 项准备投标文件正本，副本和不做任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用 MS WORD/EXCEL 简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
- 6.2 投标人应按投标须知前附表第 5 项密封和标记所有的投标文件，建议在信封或外包装上盖章并标明：
投标人名称：
投标人地址：
项目名称：
项目编号：
收件人名称：广东志正招标有限公司
在规定的_____投标截止时间_____之前不得启封
- 6.3 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，采购代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

7 投标文件的提交

- 7.1 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址在投标截止时间之前专人送至采购代理机构。
- 7.2 逾期送达或者未密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

8 投标文件的修改和撤回

- 8.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新提交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
- 8.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则采购代理机构不退还其投标保证金。
- 8.3 采购人和采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

9 投标有效期

投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

五、 关于开标

1 开标时间和地点

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

2 开标程序

- 2.1 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。
- 2.2 投标人需由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加投标、开标仪式，签到证明其出席开标会议。若法定代表人或其授权代表未出席开标会，视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有开标结果。
- 2.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。
- 2.4 开标时，由全体投标人代表或者全体投标人推选的代表检查在提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后采购代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签字确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
- 2.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
 - (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

- 3 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。
- 4 关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第 7、8 项。

六、 关于评标

2 评标原则

- 2.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- 2.2 评标委员会将按照规定只对通过资格、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。
- 2.3 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。
- 2.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3 评标过程的保密性和公正性

- 3.1 从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- 3.2 采购人和采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
- 3.3 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。
- 3.4 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。
- 3.5 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。
- 3.6 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。
- 3.7 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。
- 3.8 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

4 投标文件的澄清

- 4.1 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
- 4.2 在评标期间，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会成员签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，同时应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。
- 4.3 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签字确认。
- 4.4 如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

5 评标委员会

- 5.1 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。
- 5.2 评标委员会名单在评审结果确定前保密。
- 5.3 评标委员会成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - (1) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
 - (2) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
 - (3) 参与招标文件论证的；
 - (4) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
 - (5) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
 - (6) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - (7) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - (8) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 5.4 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
- 5.5 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。
- 5.6 在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《资格审查表》、《符合性审查表》。
- 5.7 对各投标供应商进行资格和符合性审查过程中，对初步被认定为资格、符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购方代表将集体意见现场及时告知投标当事人。

- 5.8 当通过资格审查、符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独封闭对每个投标人进行评审和比较。

6 关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

- 6.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
- 6.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。
- 6.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

七、 关于定标

1 中标候选人的推荐

- 1.1 除投标须知前附表第 11、12 项另有规定外，评标委员会结合商务部分、技术部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。
- 1.2 综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

2 招标结果

- 2.1 采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告和推荐中标意见送交采购人。采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经采购人确认后，采购代理机构在 2 个工作日内将中标公告在投标邀请规定的媒体上进行发布。
- 2.2 评审结束后采购人可以根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在 2 个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起 3 个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

3 中标通知书

- 3.1 采购代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。
- 3.2 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、 关于无效投标的认定和废标

1 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

- 1.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- 1.2 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章。
- 1.3 不具备招标文件中规定的资格要求。
- 1.4 投标报价超出最高限价。
- 1.5 不满足招标文件中标注“★”的条款。
- 1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
- 1.7 有虚假、谎报等造假现象。
- 1.8 评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章的澄清、说明、补正或改变了采购响应文件的实质性内容。
- 1.9 联合体的供应商未提交各方共同签署的协议。
- 1.10 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：

- 2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 2.4 因重大变故，采购任务取消的。

3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 3.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 3.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、 关于合同

1 合同的订立

- 1.1 中标人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《中标通知书》，前往与采购人签署合同，并向采购代理机构提交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。
- 1.2 采购人或采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
- 1.3 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
- 1.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

2 合同的履行

- 2.1 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人，以此类推，或者重新组织招标。
- 2.2 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。
- 2.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。
- 2.4 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗力或自身原因不能履行采购合同、不按采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况，不符合中标条件的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

3 履约保证金

中标人应按照投标须知前附表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

4 关于分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。未载明分包承担主体及工作的，不得分包。中标项目的主体、关键性工作不得分包。

十、 关于招标代理服务费

1 收费标准

本次招标代理服务费按投标须知前附表第 13 项规定收取。

十一、 关于询问、质疑

1 询问

1.1 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

1.2 如采用书面方式提出询问：

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商递交询问函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时）亲自办理的需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

2 质疑

2.1 质疑期限

供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2 提交要求

以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.3 质疑函内容

质疑函应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期（详见财政部国库司发布的《政府采购供应商质疑函范本》。如有提供相关证据的，应填写《证据目录清单》，与质疑函一并提交）。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者

其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
|----|------|------|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

供应商递交质疑函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时）亲自办理的，需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

- 2.4 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
- 2.5 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
- 2.6 采购人或采购代理机构接收以书面纸质形式当面递交或邮寄、快递的质疑函，不接受以电子邮件、传真等方式提出的质疑。
- 2.7 以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。
- 2.8 质疑联系方式

受理部门：广东志正招标有限公司

地址：信宜市科学馆景泰楼小区五楼

电话：0668-8909501

十二、关于投诉

1 投诉形式

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。投诉时，应以书面形式。

2 投诉联系方式

招标代理受理部门：广东志正招标有限公司

地址：信宜市科学馆景泰楼小区五楼

电话：0668-8909501

第二部分 合同范本

合 同 书

甲 方：_____

乙 方：_____

签约地点：_____

签订日期： 年 月 日

注： 此仅为合同书样本，仅供参考，中标人需根据实际情况与业主签订相应的合同！

根据_____（项目编号：ZZ72403219）的招标结果，
_____（以下简称甲方）与_____（以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、 合同标的

- 1 合同内容包括货物供货、运输、仓储、保险、验收、质保期保障、税费等全部相关服务。
- 2 货物情况表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 单位 | 数量 | 单价 |
|----|----|------------------|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

具体的供货范围、技术规格详见合同附件_____。

二、 价格

1. 合同总价：
（人民币）大写_____（¥_____）。
2. 总投标报价应包括：货物及零配件的购置、运输费及运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、验收费用、雇员费用、各项税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用以及完成招标内容所需的一切费用，采购单位不再支付中标价以外的其他费用。价格明细清单见合同附件。
3. 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。
4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、 货物产地及标准

1. 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品。
2. 标准：
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
3. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

四、 包装、运输及保险

1. 乙方所提供所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2. 由乙方负责根据甲方指定的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

五、 交货地点及交付使用时间

1. 交货地点：广东高州农村商业银行股份有限公司指定地点
2. 交付使用时间：合同签订之日起的 20 天内全部货物到达指定地点；到货后十个自然日内完成安装、调试、验收。

六、付款方式：

1. 项目竣工完成取得安全合格证并经甲方验收合格后，自甲方收到发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 100%；即_____元（大写）：_____。

七、质保期

1、质量保证期为 1 年，质保期内免费对所供货物实行保修，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修服务。

2、对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内作出响应，2 小时内到达现场，一般故障处理时间不超过 12 小时，重大故障处理不超过 24 小时。若在 24 小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备临时使用。

3、应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，在甲方备案服务支持联系表（联系人、联系电话和邮件地址），提供 7×24 小时技术支持服务，即时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，及时解决甲方在设备使用过程中遇到的实际问题。

4、现场技术支持产生的一切费用由乙方负担。对于设备故障原因，乙方应如实向使用单位报告，制定彻底解决问题的可信对策。

5、乙方应提供的培训内容应包含安装、调试、调整及硬件维护、应用异常处理流程等内容，并保证参加培训的操作管理人员能独立、正确地使用、管理所涉及的设备和处理简单常见故障。同时为甲方的安防工程实施商进行培训，技术培训内容包括安装、调试、调整及硬件维护、应用异常处理流程等，并保证参加培训的工程实施商能正确地安装、配置所涉及的设备和处理设备故障。

八、交付验收标准依次序对照适用标准

1. 单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）和其它应具有的单证；

- 2、产品质量:应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准;
- 3、产品所有技术性能规格及参数:应符合磋商文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求;
- 4、产品是全新未使用过的原厂合格正品,表面无划损、无任何缺陷隐患。

九、产权与风险转移

1. 货物的产权,在货物验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。
2. 货物损坏、灭失的风险在验收合格,买卖双方签署验收合格证书并移交交付使用时由乙方转移至甲方。
3. 如货物不符合合同约定,甲方可以拒收,在拒收情况下,或者解除合同的,货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
4. 产权和风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。

十、索赔

1. 验收不合格,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
2. 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
 - 1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用;
 - 2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额买卖双方商定降低货物的价格;
 - 3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。

十一、违约责任

1. 乙方交付的物品不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付货款总金额 5%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收物品,拒付货款的,甲方向乙方偿付物品总金额 5%的违约金。
3. 乙方逾期完工,则每日按合同总额 1%向对方偿付违约金,但总额不超过合同总额的 10%,逾期交付超过 10 天,甲方有权终止合同。

十二、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议,买卖双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。
2. 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。
3. 在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
4. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、不可抗力

1. 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事由而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。
2. 在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的完工期后三十天内仍不能完工验收，甲方则有权解除合同，这时，买卖双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。
3. 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

十四、税和关税

1. 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的国内增值税）均应由乙方负担。
2. 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十五、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

二十、其它

1. 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。
2. 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4. **本合同正本一式____份，双方各执____份，招标代理机构壹份存档，均具同等效力。**
5. 本合同合计____页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：

乙方法定代表（签字）：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

第三部分 采购需求

说明:

1. 招标文件中, 加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意, 必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足, 将按无效投标处理。
2. 招标文件中, 如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标, 投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审严重扣分。
3. 招标需求中提出的技术方案仅为参考, 供应商可以进行优化, 提供更优的(或者性能实质上不低于的)技术方案或者设备配置;
4. 为鼓励不同品牌的充分竞争, 如某设备的某技术参数属于个别品牌的专有, 则该技术参数不具有限制性, 供应商可对该参数进行适当调整, 并应说明调整的理由;
5. 为有助于供应商选择报价产品, 招标需求中如提供了推荐品牌(或型号)、参考品牌(或型号)等, 但这些品牌(或型号)仅供参考, 并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐(或参考)的品牌(或型号)的其他品牌产品, 所投品牌须在招标文件中注明。
6. 投标人须对本项目为单位的所有标的物进行整体投标, 任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
7. 投标人须保证提供资料的真实性, 若发现存在造假情况, 将拉入招标人的黑名单库。

一、采购内容:

| 采购内容 | 预算价(元) |
|----------------------------------|------------|
| 广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行 安防系统采购项目 | ¥228547.81 |

二、技术参数及要求:

项目概况:

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行安防系统工程内容为: 数码监控系统、ATM 智能预警/IP 对讲系统、加钞间/设备间/侧门门禁系统、报警监控系统、金库异地值守系统、二道门联网系统、智能分析系统等安防系统组成, 项目需符合公安部《银行安全防范要求》(GA38-2021)及省公安厅“135”达标建设的要求。

1、建设依据:

- GA38-2021《银行安全防范要求》
- GA745-2017《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》
- GB50395-2016《视频安防监控系统工程设计规范》

- GA/T 367-2001《视频安防监控系统技术要求》
- GB50394-2019《入侵报警系统工程设计规范》
- GAT 368-2001《入侵报警系统技术要求》
- GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》
- GAT 394-2002《出入口控制系统技术要求》
- GA576-2005《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》
- GA/T 73-2015《机械防盗锁》
- GB12663-2019《入侵和紧急报警系统控制指示设备》
- GB10408-2000《入侵探测器通用技术条件》

2、建设原则:

效益性原则

本项目新建建设必须符合成本效益原则,有效的保护在安防系统上通过合理的结构调整,尽可能减少新增投入。

实用性原则

系统的建设要“以人为本”,贴近用户的需求与习惯做法,做到功能完善、界面友好、操作简单、使用方便。

先进性原则

系统的设计要符合当今最先进的技术于一体,从功能上、架构上、技术运用上都要处于国内领先。

兼容性原则

★本项目所选用的设备必须承诺能统一接入到高州农商行现有一体综合智能管理平台进行集中管理,确保所投设备能与整体系统兼容,无缝接入现在使用中的一体综合智能管理平台中统一管理,确保所投设备能与整体监控系统兼容,实现中心唯一性。若需要接入开发的,费用由投标人自行承担。投标人需要在投标文件中独立对此项做出承诺函。

3、系统功能要求:

3.1: 视频监控系统(中心已建设)

采用全高清监控网络摄像机和全高清网络硬盘录像机,录像时间及摄像机监控范围需达到 GA38-2021 及 GB/T 28181 标准要求。

金山支行新营业场所改造-视频监控系统联网管理要求:

所选监控系统设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理:支持原有平台监控设备

GB/T28181-2016 标准, 视频监控支持 H.264、H.265 编码要求。平台支持接入标准 Onvif 网络摄像机, 支持前端音视频编码设备需具备双码流编码功能, 适应本地监控录像与网络视频传输; 具备视音频转发功能, 多用户可并发访问同一路图像。

视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应大于或等于 90 天。

银行营业场所与外界相通的出入口应安装视频监控装置, 实时监视、记录出入营业场所人员情况和营业场所出入口周边监控范围内情况, 监控范围 20m 以内的回放图像应能清晰显示往来人员的面部特征、车辆号牌等, 监控范围 50m 以内的回放图像应能清晰显示往来人员体貌特征、车型等。

现金业务区、非现金业务区、客户活动区、防尾随联动互锁安全门的连接通道等应安装声音复核装置, 应能持续清晰记录环境声音; 应需安装拾音器。

声音复核/对讲系统采集的音频信息应与相对应的视频图像信息同步记录, 同步时间偏差应小于或等于 1S。

3.2: 门禁系统 (中心已建设)

门禁系统联网要求

所选门禁系统设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理, 原有平台可支持接入有线加无线, 485 接口, 联网控制型控制中编程/控制/数据采集信号传输可采用有线和无线传输方式, 且具有自检、巡检功能, 能对传输路径的故障进行监控。

中心视频联动复核

当网点开门人员验证通过后, 系统自动向监控中心发送开门请求信息, 监控中心自动弹出网点名称、开门人员姓名及照片等信息, 同时, 监控中心可联动弹出库房门现场监控画面, 由中心人员对开门人员身份及现场环境进行复核确认。

非法开门报警

加钞间/库房开启必须按照流程由 2 名工作人员验证并由中心授权后开启, 采用其他任何方式强行开启门的事件, 系统会立即向监控中心发送非法开门的报警信息。报警信息的发送采用“有线+无线”2 种方式, 当有线线路出现故障时, 系统自动切换到无线网络进行报警信息的发送, 防止有线线路被作案人员破坏。

集中管理

通过监控中心管理平台对进出人员的权限、进出时间以及进入方式进行集中管理, 既安全又方便。管理主机即可实时监控进出的人员及相应事件, 并同时存储相应数据, 以备事后查询。

详细的开门记录信息存储

加钞间/库房/设备间/侧门/二道防尾随门被开启时, 网点主机自动记录开门信息, 同时中心软件也自动实时记录网点的开门记录, 网点开门记录包含: 开启的时间、网点的名称、开门人员的姓名、中心授权值班经警等, 开门信息保存 180 天。

手机远程管理

手机远程接警: 当网点有异常时, 系统通过无线网络第一时间将报警信息发送到相关负责人和领导的手机上。

系统断电告警

系统支持断电告警功能, 当市电被犯罪人员恶意切断的时候, 系统可自动识别, 并向中心发送告警, 同时也将信息转发到相关负责人的手机。

“有线+无线”双线路传输

开门记录信息、开门请求信息、报警信息等可以通过有线网络(TCP/IP网络)+无线网络(GSM网络)上传至监控中心。在有线网络正常的情况下, 系统自动采用有线网络传输信息, 当有线网络发生异常时, 自动采用无线网络传输信息, 防止有线线路被作案人员破坏。

3.3: 对讲系统(中心已建设)

所选对讲系统设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理; 当自助设备的交易客户在进行自助交易过程中, 出现疑难问题时, 如: 吞卡、不出钞等, 交易客户通过“一键式”呼叫按键, 可直接呼叫监控中心或服务中心进行双向语音通话, 进行求助或业务咨询。解决传统拨打银行客服电话, 容易导致发生电话诈骗案件。

同时, 当监控中心在收到自助银行网点的语音呼叫时, 会自动定位求助人员所在网点名称、地址等, 方便中心人员能够快速处置。

语音喊话威慑

当中心发现自助银行内有闲杂人员、可疑人员, 或有人员正在作案时, 可立即对该自助网点进行语音喊话。一方面对可疑人员进行询问, 对交易客户进行提醒, 进行“事前预防”; 一方面对作案人员进行威慑、劝阻, 进行“事中阻止”。

双向高清晰通话

双向免提通话: 呼叫接通后, 立即以免提方式通话, 全双工并有回声抵消功能。

双向耳麦通话: 可外接耳机、麦克风, 在高噪音环境或不希望影响他人时对话。

远程监听: 中心可以呼叫任意网点进行监听, 监听启动时, 网点自动接通。

网点单键呼叫: 快速呼叫到指定的中心终端, 每个终端可独立设置呼叫目标。

多级呼叫: 支持多级联网中各级别寻呼话筒和终端的任意呼叫。

呼叫等待: 被呼叫的同优先级终端如果占线。呼叫可排队等待, 30秒内占线空出, 自动接通。

呼叫求助视频联动

监控中心在收到自助银行网点的语音呼叫时, 中心自动弹出该自助银行网点的环境监控画面, 中心人员在与求助客户进行语音通话的同时, 可以对现场画面进行监控, 可以直观了解到自助银行求助现场的情况, 以便中心人员对自助银行的求助事件进行快速、合理的处置。

语音广播宣传

监控中心可以任意选择多个网点, 进行语音广播, 如播放一些安全防范常识的宣传信息等。

3.4: 智能安全用电管理系统: (中心已建设)

所选智能安全用电管理系统设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理。智能安全用电管理系统, 能检测网点用电情况, 可将其所管辖机构中的异常报警信息等内容推送到监控中心, 实现在级联中心对其管辖范围内的设备统一管理。前端设备包含配电箱、组合式电气火灾探测器、电流互感器、温感传感器等满足监测。

定位与状态显示: 系统(软件)在电子地图上显示机构所在的位置, 报警机构红色展示、故障机构黄色展示、正常机构绿色展示, 点击机构查看机构的名称、地址、安全责任人、联系电话、今日用电量、本月用电、设备总数、未处理报警数、未处理故障数等基本信息;

平台级联: 系统(软件)可将其所管辖机构中的异常报警信息等内容推送到分行监控中心, 实现在级联中心对其管辖范围内的设备统一管理;

数据大屏显示(设备状态及报警图标显示、呈现): 系统(软件)数据大屏展示设备在线状况、设备运行情况、未处理故障情况、最新事件以及报警情况的实时统计页, 以折线图、圆环图形式显示不同区域的报警分布情况;

报警弹窗和语音播报: 系统中心管理软件接收系统监测回路发生的过压、欠压、过流、漏电、线路温度过高等异常事件进行弹窗报警, 显示报警的时间、机构、设备、回路名称、当前报警事件、报警值等信息, 并可在报警弹窗中进行报警处理, 同时语音播报报警信息的功能;

报警视频联动: 系统(软件)启用报警视频联动后, 报警可查看前端实时视频;

3.5: 报警监控系统: (中心已建设)

所选设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理系统需与监控中心平台联网, 并支持以下功能:

A: 能联动 110 报警系统的相关信息, 实时精准联动每一个防区的视频(即某防区报警对应该防区摄像机在中心弹出提示, 达到实时精准联动)系统自动检测报警并联动视频监控图像上传监控中心平台, 提示值班人员进行处理。

报警信息接收: 当网点触发报警时, 报警信息可立即发送至监控中心。

报警主机远程控制: 可实现远程的远程布/撤防、旁路、消警等操作;

未按时布防报警: 能够对防区的布防进行时间的设置, 针对没有按照规定时间进行布防的防区能够自动上传告警。

报警线路防剪线报警: 支持 110 报警线路(有线电话线路)防剪报警功能, 对 110 电话线路进行实时

监测，当发生剪线事件时，立即向监控中心发送报警信息。

报警联动：报警都能自动弹出现场关联图像、电子地图显示（街道图和建筑图）、联动液晶拼接屏拼接、播放对应的中文语音提示、LED报警信息显示、无线报警短信转发等多种方式自动联动；

报警分级：系统能够按照不同的报警类型，设置不同的报警级别，同时系统能根据不同的报警级别来制定不同的处理策略。

报警日志记录：对于所有的报警事件，在监控中心自动生成详细的报警日志，详细记录每项报警事件发生的时间、地点、报警类型等信息，可对所有历史报警事件进行查询。

B:网点市电断电，立即发送现场停电信息到监控中心。

C:网点消防系统报警，系统自动检测报警并联动视频监控图像上传监控中心平台，提示值班人员进行处理。

3.6: 智能分析系统：（中心已建设）

所选设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理系统需与监控中心平台联网，通过视频监控和AI智能分析技术结合，针对营业现金区、自助服务区、加钞间、业务库等对常见安全隐患和人员行为进行智能检测分析，实现自动识别异常事件，以机器的方式代替简单、繁重的人力监控工作，实现在事件过程中及时分析事件趋势，变被动防范（事后查证）为主动防范。

3.7: ATM智能预警系统：（中心已建设）

所选设备必须能够兼容联网接入中心管理平台进行集中统一管理系统需与监控中心平台联网，并支持以下功能：

黏贴异物报警：可通过客户端软件设定检测区域，当检测区域出现疑似黏贴物时，客户端可显示“黏贴小广告”报警信号；

面板遗留物报警：可通过客户端软件设定键盘检测区域，当检测区域出现疑似遗留物，客户端可显示“面板遗留物”报警信号；

人脸抓拍功能：可通过客户端软件设定ATM操作区域，当人员进入ATM操作区域，预警主机可按固定时间间隔抓拍人脸图像，直到人员离开操作区域；

视频信号丢失报警：当系统检测到接入的视频信号丢失时，客户端可显示“视频丢失”报警信号；

视频遮挡报警：当系统检测到接入的摄像机镜头被遮挡时，客户端可显示“视频遮挡”报警信号；

4、项目质保期及售后服务响应要求

4.1、质量保证期为1年，质保期内免费对所供货物实行保修，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修服务。

4.2、对招标人的服务通知，中标人在接报后1小时内作出响应，2小时内到达现场，一般故障处理

时间不超过 12 小时，重大故障处理不超过 24 小时。若在 24 小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备临时使用。

4.3、应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，在招标人备案服务支持联系表（联系人、联系电话和邮件地址），提供 7×24 小时技术支持服务，即时响应招标人的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，及时解决招标人在设备使用过程中遇到的实际问题。

4.4、现场技术支持产生的一切费用由投标人负担。对于设备故障原因，投标人应如实向招标人报告，制定彻底解决问题的可信对策。

4.5、投标人应提供的培训内容应包含安装、调试、调整及硬件维护、应用异常处理流程等内容，并保证参加培训的操作管理人员能独立、正确地使用、管理所涉及的设备和处理简单常见故障。同时为使用单位的安防工程实施商进行培训，技术培训内容包括安装、调试、调整及硬件维护、应用异常处理流程等，并保证参加培训的工程实施商能正确地安装、配置所涉及的设备和处理设备故障。

5、技术参数要求:

表中▲号参数需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告相应条款证明。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 16 路嵌入式网络硬盘录像机 NVR (含 8*4T 硬盘) | 利旧 (需安装调试) |
| 2 | 200 万像素红外枪式网络摄像机 (含镜头) | 利旧 (需安装调试) |
| 3 | 200 万像素红外半球网络摄像机 (含镜头) | 利旧 (需安装调试) |
| 4 | 130 万像素宽动态网络针孔摄像机 (含镜头) | 利旧 (需安装调试) |
| 5 | 显示器 | 利旧 (需安装调试) |
| 6 | 视频共享器 | 利旧 (需安装调试) |
| 7 | 设备柜 | 利旧 (需安装调试) |
| 8 | 音箱 | 利旧 (需安装调试) |
| 9 | 鼠标 | 利旧 (需安装调试) |
| 10 | 联动主机 | 利旧 (需安装调试) |
| 11 | LED 射灯 10W | 利旧 (需安装调试) |
| 12 | 报警盒 | 利旧 (需安装调试) |
| 13 | 转换器 | 利旧 (需安装调试) |
| 14 | 振感 | 利旧 (需安装调试) |
| 15 | 交换机 (24 口) | 利旧 (需安装调试) |
| 16 | 机架式电源 (摄像机、监听用) | 利旧 (需安装调试) |
| 17 | 800 万像素红外枪式网络摄像机 (含镜头) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 不低于 800 万像素 CMOS 图像传感器 2. 电动变焦镜头焦距不小于 2.8-18mm 3. 分辨率不小于 3840*2160 4. 最低照度, 彩色$\leq 0.01\text{lux}$, 黑白$\leq 0.001\text{lux}$, 5. 支持在$-30\sim 60$ 摄氏度, 湿度小于 95%环境下稳定工作 6. 支持 IP66 防尘防水等级 |
| 18 | 自动语音播报器 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 8~320KbpsMP3 音频格式播放, 音质优美; 2. 语音更新方便, 用户可通过 U 盘将音频文件拷贝到内存; 3. 可通过 U 盘下载小于 4M 的 MP3 文件进去播放; 4. isound 外接 220V 供电, 或者 12V 供电 5. 可随意更换声音, 1W 喇叭; 6. 可继电器输出一路开关量控制其他电器 (可选); 7. 尺寸: 86*86mm 方向识别; |
| 19 | 室外摄像机专用支架 | 铝合金 |
| 20 | 机架式 1U 理线器 | 1U |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 21 | 智能安全用电管理系统 (含软件) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 内置温度传感器、可实时监测模块的运行温度; 2. ▲具有电弧监测功能, 当负载电路发生线路虚接、电流值和电流波动频率超过设定的限值时, 系统可断开负载电路 3. ▲当负载电路漏电流超过设定的报警限值时, 系统可断开负载电路, 在客户端软件和智能用电管控终端可收到报警信息 4. ▲应能承受 GB16796-2009 中规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度, 历时 1min 无击穿和飞弧现象 5. 可通过智能用电管控终端接收上位机或撤防信号, 控制负载电路的断开或闭合。 6. ▲可在智能用电管控终端和客户端软件显示回路电流值、温度值、漏电流值和报警状态 7. 可通过客户端软件设置各负载电路的开启或关闭时间, 时间精确到分钟 <p>标▲号参数提供公安部检验报告相应条款证明, 必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件。</p> |
| 22 | 视频接头、音频接头 | 优质 |
| 23 | 设备箱 | 优质 |
| 24 | 电源线 | RVV2*0.5 |
| 25 | 网线 | 超五类 |
| 26 | 音频线 | RVVP2*7/0.15 |
| 27 | 音频电源线 | RVV2*0.5 |
| 28 | 信号线 | RVV6*0.15 |
| 29 | PVC 管 | Φ 25mm |
| 30 | 铁槽、管 | Φ 25mm |
| 31 | 线管吊架 | 2KG 承 |
| 32 | 镀锌过塑金属蛇皮管 | Φ 20 |
| 33 | 安装辅料、配件 (PVC 管、槽配件、标签等) 按每支摄像机计算 | 优质 |
| ATM 智能预警/IP 对讲系统 | | |
| 1 | ATM 智能预警系统 (数字型) | 利旧 (需安装调试) |
| 2 | IP 语音对讲主机 | 利旧 (需安装调试) |
| 3 | IP 语音对讲面板 | <p>与 IP 语音对讲主机兼容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音频通道数: 1 路对讲, 1 路广播; 2. 音频编码: MP3/WMA/PCM/ADPCM; 3. 音频通道数: 8KHz-16KHz, 16bit, 8Kbps-320Kbps; 4. 内置功放功率: 5W; 5. 输入电源: DC15V; 6. 音频通道数: 118x228x40mm; 7. 按钮: 双按钮 (业务咨询+紧急呼叫) 和单按钮 (紧急呼叫) 可选择; |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| | | 8. 防拆报警: 面板具有防拆按钮当暴力拆除后会报警; |
| 4 | 高保真拾音咪头 | 1. 拾音范围: 10~100 平方米可调 2. 音频传输距离: 不小于 3000 米 3. 指向特性: 全指向 4. 灵敏度: 全指向: -58dB (1kHz@94dB SPL) 5. 失真: ≤0.3% (74dB 声压、A 加权) 6. 连接方式三线制: 电源线、音频、公共地 7. 电源特性: 防反接保护 8. 电源电压直流稳压电源 DC12V (9V--15V) 9. ▲拾音器声音应清晰, 不应时大时小、时有时无或发出异常声等严重影响正常使用的现象 10. 室内背景噪声 50dB (A), 音源声级不低于 94dB (A) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件。 |
| 5 | 柜台对讲 (带录音功能) | 1. 支持全双工对讲功能: 对讲主机与对讲分机之间可进行双向语音对讲。 2. 远程监听功能: 可监听对讲主机和对讲分机之间的通话。 3. 语音播放功能: 与对讲分机进行语音对讲是, 对讲主机可播放设定的语音提示。 4. 支持音频输出, 配合 IPC、DVR 录音 5. ▲当对讲服务器设置为多方通话后, 对讲主机与中心寻呼话筒通话时, 可将对讲分机加入通话中, 实现中心寻呼话筒、对讲主机和对讲分机三方之间的通话。 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件。 |
| 6 | 柜台对讲专用电源 | 配套 |
| 加钞间/设备间/侧门门禁系统 | | |
| 1 | 门禁主机 (含软件) | 利旧 (需安装调试) |
| 2 | 蓄电池 (含电池箱) | 利旧 (需安装调试) |
| 3 | 探头 | 利旧 (需安装调试) |
| 4 | 烟感 | 利旧 (需安装调试) |
| 5 | 韦根转换器 | 利旧 (需安装调试) |
| 6 | 人脸检测识别仪 (含软件) | 1. 面部容量: 300; 2. 记录容量: 160000; 3. 识别方式: 面部; 4. 对比方式: 1: N, 1: 1; 5. 面部识别速度: ≤0.3s; 6. 人脸识别距离: 0.3m--2m; 7. 误判率: ≤0.0001%; 8. 拒真率: ≤0.01%; |

| | | |
|-----------------|------------|---|
| | | 9.人脸防假体功能:支持照片及视频防假功能,使用照片或视频无法进行人脸识别 10.特征识别:不受胡须、眼镜、刘海、帽子影响; |
| 7 | 灵性锁 | 锁具的启闭响应时间应小于或等于3s,防盗锁头的密钥量、互开率,抗破坏性能应达到GA/T73--2015中B级以上要求,主锁舌伸出长度应大于或等于20mm。 适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门 |
| 8 | 出门按钮 | 86式可复位型 |
| 9 | 门磁 | 表面贴装式铁门磁;锌合金外壳;动作距离≥42MM;常闭输出 |
| 报警监控系统 | | |
| 1 | 报警联网模块 | 能联动110报警系统的相关信息,实时精准联动每一个防区的视频。 |
| 2 | 消防报警联动系统 | 能联动消防报警系统实时上传到监控中心并联动网点的视频。 |
| 3 | 市电断电报警系统 | 1.供电电压:AC220V 2.工作电流:40-100mA 3.输出接口:NO/NC开关量信号 4.报警方式:有线输出检测市电停电和来电情况,当市电停后,市电IO检测模块输出断电告警信号,当市电来电后,市电IO检测模块输出来电提醒信号。 |
| 金库异地值守系统 | | |
| 1 | 金库守护神(含软件) | 利旧(需安装调试) |
| 2 | 蓄电池(含电池箱) | 利旧(需安装调试) |
| 3 | 韦根转换器 | 利旧(需安装调试) |
| 4 | 探头 | 利旧(需安装调试) |
| 5 | 报警喇叭 | 利旧(需安装调试) |
| 6 | 烟感 | 利旧(需安装调试) |
| 7 | 出门按钮 | 利旧(需安装调试) |
| 8 | 门磁 | 利旧(需安装调试) |
| 9 | IP网络可视对讲主机 | 利旧(需安装调试) |
| 10 | IP网络可视对讲面板 | 利旧(需安装调试) |
| 11 | 图像合成器 | 1.视频叠加功能:可将两路接入摄像机的监控画面进行叠加,可通过WEB界面或按键对叠加视频画面可以调整画面大小和显示位置。 2.字符叠加功能:支持字符叠加功能,字符可选择项包括点钞机中的钞票面额、钞票数量、钞票总额、钞票币种、钞票冠字号、身份证号、卡号; 可设置字体、颜色和设置字符大小,可设置叠加位置;可设置卡号显示/隐藏、显示时长。 3.▲人脸抓拍功能:可对监视画面中的人脸目标进行抓拍,并将抓拍到的人脸叠加到监控画面中;可通过WEB界面或按键对叠加视频画面可以调整画面大小和显示位置。 4.参数保存:可将设置的字符显示位置、颜色及副视频画面的显示位置、显示尺寸等参数进行保存。 5.▲断电恢复:掉电或重启后,配置参数不丢失。 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| | | <p>6. ▲复位功能: 支持复位键恢复出厂设置。</p> <p>7. 远程升级: 可通过 IE 浏览器对设备进行升级。</p> <p>标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件。</p> |
| 二道门联网系统 | | |
| 1 | 设备主机 | <p>1. 处理器: 32 位 ARM 处理器</p> <p>2. 内存: ≥32 MB</p> <p>3. 联网接口: RJ45 和无线</p> <p>4. 无线通信模块: 具有</p> <p>5. 验证方法: 可支持输入人脸、指静脉、虹膜、声纹、指纹、密码、刷卡、指纹+密码及刷卡+密码等多种组合验证方式</p> <p>6. 无线与有线组网、切换功能: ▲支持扩展无线模块, 支持有线、无线组网功能, 自由切换功能</p> <p>7. 双 SIM 卡组网功能: ▲具有 SIM 互备功能, 当前工作的 SIM 出现异常后, 会自动切换到备用 SIM 卡使用。</p> <p>8. 中心授权验证功能: ▲在门禁系统前端验证信息通过后, 需要通过管理软件客户端电脑点击确认或者在管理软件上外接的指纹机验证通过后开锁</p> <p>9. 报警功能: 支持开锁超时报警、防拆报警、胁迫报警、黑名单验证报警、非工作时间段验证报警</p> <p>10. 生物验证信息中心管理功能: ▲通过管理软件读取验证设备的生物信息上传服务器, 并下发其他验证设备</p> <p>11. 短信布防查询: ▲支持门禁主机的布防状态信息, 通过短信的布防查询指令信息将查询的布放信息发送到查询的手机上</p> <p>12. 视频联动、叠加功能: ▲系统软件支持视频联动及视频叠加联动功能</p> <p>13. 人脸抓拍叠加功能: ▲人脸抓拍叠加功能: 人员验证后, 可抓拍人脸图片, 并叠加在背景环境摄像机中, 以画中画方式显示、上传中心管理软件和本地录像机。</p> <p>14. 抓拍人脸数: ▲可同时叠加多张人脸图片进环境摄像机中。</p> <p>15. 蓝牙无线链接功能: ▲门禁控制器可通过内部集成的蓝牙无线通信模块与手机 APP 软件组网。</p> <p>16. 网络安全: ▲支持通讯加密、门禁数据在网络传输不以明文显示。</p> <p>17. 电路保护: 欠压保护、过流保护</p> <p>18. 防浪涌保护: 具有</p> <p>19. 输入电源: DC 12V ± 10%</p> <p>标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件。</p> |
| 2 | 韦根转换器 | 485 接口转维根接口 |
| 3 | 联网模块 | 二道门联网等联网项目使用, 定制 |

| 智能分析系统 | | |
|--------|---------------|---|
| 1 | 网点 AI 智能分析主机 | 1. 支持接入标准 Onvif 网络摄像机或网络录像机通道。 2. 算力值检验: $\geq 48\text{TOPS}$ 3▲. 视频质量诊断检测: 设备支持对接入的视频进行视频质量分析; 4▲. 视频压缩及算力共享输出能力: 设备支持视频压缩和算力共享输出能力, 可输出共享算力实现 16 项智能分析功能; 5. 兼容前端 AI 分析模块、行为分析设备等; 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件. |
| 2 | 自助银行服务区行为分析模块 | 1▲. 设备支持智能检测分析到视频中出现人员倒地行为时, 将报警提示, 并上传报警信息至中心管理软件; 2. 智能检测分析到视频中出现剧烈运动、跌倒、尾随、奔跑行为, 将报警提示, 并上传报警信息至中心管理软件; 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件. |
| 3 | 自助银行服务区烟火分析模块 | 1. 对环境进行火焰及烟雾进行检测; 2. 采用智能算法, 既可以实现快速报警, 又可以降低误报率; 3. 完善的故障模式, 能够精准定位故障信息; 4. 丰富的输出接口, 满足各种应用场景. |
| 4 | 分析系统模块 | 1▲. 设备可对视频中的人数进行智能检测分析, 可实时统计分析目标区域的人员数量, 并对超出或少于设定阈值的人数进行报警, 并上传报警信息至中心管理软件; 2. 对单人滞留、未授权人和陌生人进入等进行智能分析报警, 并联网报警至平台软件; 3. 对区域滞留、打架斗殴、尾随抢劫、倒地、打砸等异常行为, 现金区单人在岗, 库房交接区外部人员徘徊、单人滞留等异常行为报警, 并联网报警至平台软件; 4. 支持深度智能学习; 5. 支持行为分析: 如跌倒检测; 人员靠近检测; 人数异常检测; 人员滞留检测; 剧烈运动检测; 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件. |

6、项目报价要求:

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行 数码监控系统报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
|-----|------------------|----|
| 1 | 数码监控系统 | |
| 2 | ATM 智能预警/IP 对讲系统 | |
| 3 | 加钞间/设备间/侧门门禁系统 | |
| 4 | 报警监控系统 | |
| 5 | 金库异地值守系统 | |
| 6 | 二道门联网系统 | |
| 7 | 智能分析系统 | |
| 合计: | | |

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行数码监控系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|----|---------------------------------------|----------|----|----|----|----|
| 1 | 16 路嵌入式网络 硬盘录像机 NVR (含 8*4T 硬盘) | 利旧 | 3 | 台 | - | - |
| 2 | 200 万像素红外枪 式网络摄像机(含 镜头) | 利旧 | 6 | 支 | - | - |
| 3 | 200 万像素红外半 球网络摄像机(含 镜头) | 利旧 | 34 | 支 | - | - |
| 4 | 130 万像素宽动态 网络针孔摄像机 (含镜头) | 利旧 | 4 | 支 | - | - |
| 5 | 显示器 | 利旧 | 1 | 台 | - | - |
| 6 | 视频共享器 | 利旧 | 1 | 台 | - | - |
| 7 | 设备柜 | 利旧 | 1 | 台 | - | - |
| 8 | 音箱 | 利旧 | 1 | 套 | - | - |
| 9 | 鼠标 | 利旧 | 1 | 套 | - | - |
| 10 | 联动主机 | 利旧 | 1 | 台 | - | - |
| 11 | LED 射灯 10W | 利旧 | 5 | 个 | - | - |
| 12 | 报警盒 | 利旧 | 1 | 台 | - | - |
| 13 | 转换器 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 14 | 振感 | 利旧 | 2 | 套 | - | - |
| 15 | 交换机(24 口) | 利旧 | 3 | 台 | - | - |
| 16 | 机架式电源(摄像 机、监听用) | 利旧 | 3 | 台 | - | - |
| 17 | 800 万像素红外枪 式网络摄像机(含 | 详见技术参数要求 | 6 | 支 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------|------|---|--|--|
| | 镜头) | | | | | |
| 18 | 自动语音播报器 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | | |
| 19 | 室外摄像机专用支架 | 详见技术参数要求 | 6 | 套 | | |
| 20 | 机架式 1U 理线器 | 详见技术参数要求 | 3 | 个 | | |
| 21 | 智能安全用电管理系统 (含软件) | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | | |
| 22 | 视频接头、音频接头 | 详见技术参数要求 | 1 | 盒 | | |
| 23 | 设备箱 | 详见技术参数要求 | 2 | 个 | | |
| 24 | 电源线 | 详见技术参数要求 | 2200 | 米 | | |
| 25 | 网线 | 详见技术参数要求 | 2000 | 米 | | |
| 26 | 音频线 | 详见技术参数要求 | 800 | 米 | | |
| 27 | 音频电源线 | 详见技术参数要求 | 800 | 米 | | |
| 28 | 信号线 | 详见技术参数要求 | 500 | 米 | | |
| 29 | PVC 管 | 详见技术参数要求 | 800 | 米 | | |
| 30 | 铁槽、管 | 详见技术参数要求 | 40 | 米 | | |
| 31 | 线管吊架 | 详见技术参数要求 | 300 | 个 | | |
| 32 | 镀锌过塑金属蛇皮管 | 详见技术参数要求 | 500 | 米 | | |
| 33 | 安装辅料、配件 (PVC 管、槽配件、铁软管等) 按每支摄像机加信息点计算 | 详见技术参数要求 | 48 | 批 | | |
| A | 小计: | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | |
| C | 税费: | | | | | |
| D | 总合计 A+B+C: | | | | | |

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行 ATM 智能预警/IP 对讲系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|----|------------------|----------|----|----|----|----|
| 1 | ATM 智能预警系统 (数字型) | 利旧 | 2 | 套 | - | - |
| 2 | IP 语音对讲主机 | 利旧 | 2 | 台 | - | - |
| 3 | IP 语音对讲面板 | 详见技术参数要求 | 2 | 台 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------|-----|---|--|--|
| 4 | 高保真拾音咪头 | 详见技术参数要求 | 17 | 个 | | |
| 5 | 柜台对讲（带录音功能） | 详见技术参数要求 | 4 | 套 | | |
| 6 | 柜台对讲专用电源 | 详见技术参数要求 | 4 | 个 | | |
| 7 | 电源线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |
| 8 | 网线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |
| 9 | PVC 管 | 详见技术参数要求 | 50 | 米 | | |
| A | 小计: | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | |
| C | 税费: | | | | | |
| D | 合计(A+B+C): | | | | | |

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行加钞间/设备间/侧门门禁系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|----|--------------|----------|-----|----|----|----|
| 1 | 门禁主机（含软件） | 利旧 | 2 | 台 | - | - |
| 2 | 蓄电池（含电池箱） | 利旧 | 2 | 个 | - | - |
| 3 | 探头 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 4 | 烟感 | 利旧 | 2 | 个 | - | - |
| 5 | 韦根转换器 | 利旧 | 2 | 个 | - | - |
| 6 | 人脸检测识别仪（含软件） | 详见技术参数要求 | 3 | 台 | | |
| 7 | 灵性锁 | 详见技术参数要求 | 3 | 把 | | |
| 8 | 出门按钮 | 详见技术参数要求 | 3 | 个 | | |
| 9 | 门磁 | 详见技术参数要求 | 2 | 对 | | |
| 10 | 电源线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |
| 11 | 网线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |
| 12 | 信号线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|----------|----|---|--|--|
| 13 | PVC 管 | 详见技术参数要求 | 50 | 米 | | |
| A | 小计: | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | |
| C | 税费: | | | | | |
| D | 合计(A+B+C): | | | | | |

**广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行
报警监控系统报价清单**

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|----|------------|----------|-----|----|----|----|
| 1 | 报警联网模块 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | | |
| 2 | 消防报警联动系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 | | |
| 3 | 市电断电报警系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | | |
| 4 | 网线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |
| 5 | 信号线 | 详见技术参数要求 | 100 | 米 | | |
| A | 小计: | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | |
| C | 税费: | | | | | |
| D | 合计(A+B+C): | | | | | |

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行金库异地值守系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|----|------------|------|----|----|----|----|
| 1 | 金库守护神(含软件) | 利旧 | 1 | 台 | - | - |
| 2 | 蓄电池(含电池箱) | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 3 | 韦根转换器 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 4 | 探头 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 5 | 报警喇叭 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 6 | 烟感 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 7 | 出门按钮 | 利旧 | 1 | 个 | - | - |
| 8 | 门磁 | 利旧 | 1 | 对 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|-----|---|---|---|--|
| 9 | IP 网络可视对讲主机 | 利旧 | 1 | 台 | - | - | |
| 10 | IP 网络可视对讲面板 | 利旧 | 1 | 台 | - | - | |
| 11 | 门磁 | 详见技术参数要求 | 1 | 对 | | | |
| 12 | 灵性锁 | 详见技术参数要求 | 1 | 把 | | | |
| 13 | 人脸检测识别仪 (含软件) | 详见技术参数要求 | 2 | 台 | | | |
| 14 | 图像合成器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | | | |
| 15 | 电源线 | 详见技术参数要求 | 200 | 米 | | | |
| 16 | 网线 | 详见技术参数要求 | 200 | 米 | | | |
| 17 | 信号线 | 详见技术参数要求 | 150 | 米 | | | |
| 18 | PVC 管 | 详见技术参数要求 | 160 | 米 | | | |
| A | 小计: | | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | | |
| C | 税费: | | | | | | |
| D | 合计(A+B+C): | | | | | | |

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行二道门联网系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | |
|----|-------------------|----------|----|----|----|----|--|
| 1 | 设备主机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | | | |
| 2 | 人脸检测识别仪 (含软件) | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | | | |
| 3 | 韦根转换器 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | | | |
| 4 | 联网模块 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | | | |
| 5 | 电源线 | 详见技术参数要求 | 40 | 米 | | | |
| 6 | 网线 | 详见技术参数要求 | 40 | 米 | | | |
| 7 | PVC 管 | 详见技术参数要求 | 20 | 米 | | | |
| A | 小计: | | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | | |
| C | 税费: | | | | | | |
| D | 合计(A+B+C): | | | | | | |

广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行智能分析系统报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|----|---------------|----------|----|----|----|----|
| 1 | 网点 AI 智能分析主机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | | |
| 2 | 自助银行服务区行为分析模块 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | | |
| 3 | 自助银行服务区烟火分析设备 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | | |
| 4 | 分析系统模块 | 详见技术参数要求 | 4 | 个 | | |
| 5 | 线材/安装辅料 | 详见技术参数要求 | 2 | 批 | | |
| A | 小计: | | | | | |
| B | 安装人工费: | | | | | |
| C | 税费: | | | | | |
| D | 合计:A+B+C | | | | | |

三、采购项目商务要求

1. 供货时间: 合同签订之日起的 20 天内全部货物到达指定地点; 到货后十个自然日内完成安装、调试、验收。

2. 本项目以人民币进行报价, 投标报价应包括: 货物及零配件的购置、运输费及运输保险、装卸、安装(含安装所需材料)、调试、质保期售后服务、技术培训费(包括技术资料的提供等)、验收费用、雇员费用、各项税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用以及完成招标内容所需的一切费用, 采购单位不再支付中标价以外的其他费用。

3. 质保期(服务期):

1、质量保证期为 1 年, 质保期内免费对所供货物实行保修, 期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修服务。

2、对甲方的服务通知, 乙方在接报后 1 小时内作出响应, 2 小时内到达现场, 一般故障处理时间不超过 12 小时, 重大故障处理不超过 24 小时。若在 24 小时内仍未能有效解决, 须免费提供同档次的设备临时使用。

3、应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络, 在甲方备案服务支持联系表(联系人、联系电话和邮件地址), 提供 7×24 小时技术支持服务, 即时响应甲方的技术服务支持需求, 提出有效的解决

方案,及时解决甲方在设备使用过程中遇到的实际问题。

4、现场技术支持产生的一切费用由乙方负担。对于设备故障原因,乙方应如实向使用单位报告,制定彻底解决问题的可信对策。

5、乙方应提供的培训内容应包含安装、调试、调整及硬件维护、应用异常处理流程等内容,并保证参加培训的操作管理人员能独立、正确地使用、管理所涉及的设备和处理简单常见故障。同时为甲方的安防工程实施商进行培训,技术培训内容包括安装、调试、调整及硬件维护、应用异常处理流程等,并保证参加培训的工程实施商能正确地安装、配置所涉及的设备和处理设备故障。

4. 设备验收要求:

4.1 货物为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

4.2 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。

4.3 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.4 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。

4.5 中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.6 中标方须派遣有经验的工程师,到用户单位对用户进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、保养维修进行免费培训,并提供安装使用维护说明书,以确保买方能够对设备有足够的了解和熟悉,能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由中标方免费提供。

4.7 买方按卖方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损,技术资料与图纸是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况,卖方自行负责。

4.8 其它验收细则以中标方的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

5. 付款方式:

1. 项目竣工完成取得安全合格证并经甲方验收合格后,自甲方收到发票后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的 100%。

第四部分 评标办法

1 评标委员会

- 1.1. 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。
- 1.2. 评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。
- 1.3. 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审。
- 1.4. 评标有关记录由评标委员核定并签字，存档备查。

2 评标方法

综合评分法。

3 评标程序

- 3.1. **综合评分法评标步骤：**项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

- 资格审查表（详见附表一）
- 符合性审查表（详见附表二）
- 技术评审表（详见附表三）
- 商务评审表（详见附表四）
- 价格评审（详见附表五）

- 3.2. **比较与评价。**评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 合计 |
|------|------|------|------|------|
| 权重 | 30% | 30% | 40% | 100% |
| 分值 | 30分 | 30分 | 40分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

1) 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

2) 技术商务得分统计

- a) 将所有评委的技术评分的算术平均值再乘以技术评分权重即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到小数点后两位）。
- b) 将所有评委的商务评分的算术平均值再乘以商务评分权重即为每个有效投标人的商务得分（四舍五

入后, 精确到小数点后两位)。

c) 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

3) 价格核准和评分

价格的核准:

评委先对入围投标人的投标报价进行复核, 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

- a. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表为准;
- b. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容, 投标供应商报价漏项的, 作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用, 如果投标供应商是另行单独报价的, 评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容, 投标供应商报价漏项的, 评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价, 若其获得中标资格, 该项目的中标价为其原来的开标一览表价格, 其漏项部分风险自担, 视作已含在投标报价中, 并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审, 以第三部分《招标需求》所明示数量为准; 《招标需求》未明示的, 由评标委员会以其专业知识判断, 必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时, 均以评委会审定通过方为有效。**按上述修正错误的方法调整后的投标报价, 需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。**

价格评分:

投标人不得以低于成本的报价竞标, 若最终综合单价低于招标预算 90% (含 90%), 评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作无效投标处理。

评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权重 × 100 (精确到小数点后两位)

因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4 推荐中标候选人名单

详见投标须知前附表第 12 项。

5 确定中标人

采购人将根据评标结果，确定中标人。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《中标结果通知书》。

注：本评审办法入围投标人指所有通过资格、符合性审查的投标人。

附表一：

资格审查表

项目名称：广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行安防系统采购项目

项目编号：ZZ72403219

| 评审内容 | | 投标人 A | 投标人 B | 投标人 C |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------|
| 资格检查 | 符合投标人的资格要求 | | | |
| 结论 | 是否通过资格审查 (写“是”或“否”) | | | |
| 不通过资格审查的原因说明 | | | | |

- 1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过资格审查；
- 2、表中全部条件满足为通过审查，同意进入符合性审查阶段。

附表二:

符合性审查表

| 评审内容 | | 投标人 A | 投标人 B | 投标人 C |
|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 符合性审查 | 符合投标有效期 | | | |
| | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | | | |
| | 投标报价没有超出预算价 | | | |
| | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 | | | |
| | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | | | |
| 结论 | 是否同意进入下一阶段评议 (写“是”或“否”) | | | |

- 1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；
- 2、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；
- 3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写“是”或“否”。
- 4、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

附表二：技术评审表（30分）

| 评分因素 | 评分准则 | 分值 |
|-----------|---|----|
| 技术参数要求 | <p>根据招标文件的技术参数要求与投标文件的响应程度进行评审，“▲”条款每一个负偏离或不响应，扣1分；一般条款每一个负偏离或不响应，扣0.5分；扣完为止。</p> <p>注：须按要求提供相关证明复印件，不提供不得分。如投标人提供虚假参数的，将直接导致无效投标，并追究其法律责任。</p> | 23 |
| 整体技术方案 | <p>整体技术方案包括但不限于项目实施承诺、项目管理计划、进度管理、沟通管理、质量管理、故障处理和应急方案、安全和文明措施等；</p> <p>1、对本项目的理解深入，整体技术方案科学性、合理性、扩展性完整、详尽、可行性高得3分；</p> <p>2、对本项目的理解较深入，整体技术方案科学性、合理性、扩展性较好得2分；</p> <p>3、对本项目的理解不够深入，整体技术方案具有一定的科学性、合理性、扩展性，得1分；</p> <p>注：不提供不得分。</p> | 3 |
| 售后服务和培训方案 | <p>售后服务和培训方案包括但不限于服务承诺、响应时间、服务内容、售后服务体系、培训方案等；</p> <p>1、投标人提供的售后服务和培训方案详细、完善，优于招标文件要求的，得4分；</p> <p>2、投标人提供的售后服务和培训方案完整，满足招标文件要求的，得3分；</p> <p>3、投标人提供的售后服务和培训方案基本满足招标文件要求，，但不够完整的，得2分；</p> <p>注：不提供不得分。</p> | 4 |
| 合计 | | 30 |

附表三： 商务评审表（30分）

| 评分因素 | 评分准则 | 分值 |
|------|--|----|
| 管理体系 | <p>投标人提供 ISO 27001 信息安全管理体系认证证书；ISO 9001 质量管理体系认证证书；CMMI5 证书；信息技术服务管理体系认证证书；知识产权管理体系认证证书；信息安全服务（安全集成）三级提供一项得 1 分，共 6 分。</p> <p>注：提供上述内容对应的有效证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。</p> | 6 |
| 项目业绩 | <p>投标人提供 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）完成的同类项目业绩，每提供一份得 3 分，本项满分 9 分。</p> <p>注：须提供合同关键页复印件（包括但不限于合同首页、总金额页、签字盖章页），加盖投标人公章，不提供不得分。</p> | 9 |
| 行业实力 | <p>根据投标人是否为国家和行业层面安全防范技术标准起草人或参与者情况打分：</p> <p>1、GB/T 16676-2010《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》；</p> <p>2、GB/T 30147-2013《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》；</p> <p>3、GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；</p> <p>4、GB50348《安全防范工程技术规范》；</p> <p>5、GA/T1184-2014《安全防范工程监理规范》；</p> <p>注：每提供 1 项的 1 分，需提供相应证明材料复印件并加盖公章作为评审依据，没有或未提供不得分。</p> | 5 |
| 团队成员 | <p>1. 项目经理具有 PMP 证书得 2 分；</p> <p>2. 服务团队成员具有网络工程师、注册建造一级建造师（机电或通信广电专业）证书、高级信息系统项目管理师、信息安全保障人员证书的，具有 1 人得 2 分；同一人员同时具备前述两个或以上证书的，只按 1 人计算，最多 8 分。</p> <p>注：提供相关证书、身份证复印件证明文件的复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。</p> | 10 |
| 合计 | | 30 |

附表四:

价格评审表(40分)

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 |
|----|------|--|
| 1 | 价格 | <p>评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权重} \times 100 \text{ (精确到小数点后两位)}$ |

第五部分 投标文件格式

第一章 目录

| 类型名称 | 序号 | 文件名称 | 页码 | 备注 |
|------------------|----|---|----|----|
| 资格审查文件 (加盖公章) | 1) | 资格性、符合性审查自查表 | | |
| | 2) | 评审要素投标资料索引表 | | |
| | 3) | 投标人资格声明函; | | |
| | 4) | 具有独立承担民事责任的能力: 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的, 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件, 总公司出具给分支机构的授权书; | | |
| | 5) | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》, (格式详见投标文件格式附件); | | |
| | 6) | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》, (格式详见投标文件格式附件); | | |
| | 7) | 履行合同所必需的设备和专业技术能力: 投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》, (格式详见投标文件格式附件); | | |
| | 8) | 参加采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》, (格式详见投标文件格式附件)。重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022)3号文, “较大数额罚款” 认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款” 标准高于 200 万元的, 从其规定); | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | |
| 9) | <p>本项目投标人未被列入“信用中国”网站以下情形之一：①记录失信被执行人(查询网址： https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage=5&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg); ②重大税收违法案件当事人名单（查询网址： https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/?navPage=5&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）； ③政府采购严重违法失信行为（查询网址： https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/?navPage=5&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）。④在中国政府采购网(查询网址： http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（以采购代理机构或采购人于资格审查时在“信用中国”网站、中国政府采购网网站查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录，如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。</p> | | |
| 10) | <p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容</p> | | |
| 11) | <p>本项目不接受联合体投标。</p> | | |
| 12) | <p>投标人必须具备《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级（或以上）资质或中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业设计、施工、维护资质证书》三级（或以上）资质，资格证需在有效期内。</p> | | |
| 13) | <p>投标人须提供拟任项目经理有效的二级（或以上）机电工程造价师执业资格证书和注册证书（机电工程相关专业）和有效的安全生产考核合格证（B类）。</p> | | |

| | | | | |
|----------------|-----|---------------------|--|--|
| 商务部分 (加盖公章) | 1) | 投标函 | | |
| | 2) | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 | | |
| | 3) | 开标一览表 | | |
| | 4) | 详细报价表 | | |
| | 5) | 中小微企业声明函 | | |
| | 6) | 实质性响应一览表 | | |
| | 7) | 投标响应与招标文件差异一览表 | | |
| | 8) | 投标人基本情况表 | | |
| | 9) | 项目经理/项目负责人简历表 | | |
| | 10) | 拟为本项目配置人员情况表 | | |
| | 11) | 项目业绩一览表 | | |
| | 12) | 招标代理服务费承诺书 | | |
| | 13) | 投标人认为必要的其他商务资料 | | |
| | 14) | 《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》 | | |

第二章 索引

2-1 资格审查自查表

| 评审内容 | | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
|--------------------------|---------------|--|--|-----------|
| 资格性 检查 | 投标人的资格要求 | 按招标公告中所列投标人资格 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 投标有效期 | 投标函（投标人的投标有效期为自投标截止之日起90日） | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
| | 投标报价 | 不超过预算金额 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
| | 投标文件签署合格 | 按对应格式文件签署、盖章 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
| | 招标文件中标注“★”的条款 | 满足招标文件中标注“★”的条款 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
| | 其他 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 按有关法律、法规、规章或招标文件不属于投标无效的 | | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 | |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的 打“√”。

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：____年__月__日

2-2 评审要素投标资料表

| 商务评审分项 | 商务评审细则 | 证明文件 |
|--------|--------|-----------|
| | | 见投标文件第（）页 |
| | | 见投标文件第（）页 |
| 技术评审分项 | 技术评审细则 | 证明文件 |
| | | 见投标文件第（）页 |
| | | 见投标文件第（）页 |

注：1、投标供应商应根据《技术评审表》和《商务评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2、按评审项的顺序填写。

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：____年__月__日

第三章 资格审查文件

3-1 资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的_____（项目名称）_____（项目编号：ZZ72403219）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：____年__月__日

附件一：

1、有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可后附）：

| 证明材料 | 备注 |
|------|----|
| | |
| | |
| | |

附件二：符合“供应商资格”要求的其他证明文件

- 1、
- 2、
- 3、

第四章 投标文件商务部分

4-1 投标函

致：广东志正招标有限公司

我方收到贵方关于 广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行安防系统采购项目（项目编号：ZZ72403219）的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 1、 我方的投标文件在投标截止日后 90 天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
- 2、 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
- 3、 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
- 4、 我理解贵方不一定接受最低报价的投标。
- 5、 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。
- 6、 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。
- 7、 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
- 8、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

投标人代表姓名、职务（印刷体）： _____

投标人名称：（并加盖法人公章）

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

4-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____年___月___日

附：

营业执照/登记证书（注册号或登记号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（并加盖法人公章）：

地址：

日期：

| |
|---|
| 法定代表人 有效期内的 居民身份证复印件（正面） 粘贴处 |
|---|

| |
|---|
| 法定代表人 有效期内的 居民身份证复印件（反面） 粘贴处 |
|---|

法定代表人授权书

致: 广东志正招标有限公司

本授权书声明: 注册于_____ (国家或地区) 的_____ (投标人名称) 在下面签字 (或盖印鉴) 的_____ (法定代表人姓名、职务) 代表本单位授权在下面签字 (或盖印鉴) 的_____ (被授权人的姓名、职务) 为本单位的合法代表人, 就_____ (项目名称) _____ (项目编号: ZZ72403219) 的投标活动, 提交投标文件及采购合同的签订、执行, 作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____ 年 _____ 月 _____ 日签字 (或盖印鉴) 生效, 特此声明。

投标人名称 (并加盖法人公章):

地 址:

法定代表人 (签字或印鉴):

职 务:

被授权人 (签字或印鉴):

职 务:

被授权人 (授权代表)
有效期内的居民身份证复印件 (正面)
粘贴处

被授权人 (授权代表)
有效期内的居民身份证复印件 (反面)
粘贴处

4-3 开标一览表

项目编号：ZZ72403219

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 供货期 |
|----------------------------------|----------------------------|-----|
| 广东高州农村商业银行股份有限公司 金山支行安防系统采购项目 | 小写： _____ 大写： _____ | |

备注：

1. 本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：货物及零配件的购置、运输费及运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、验收费用、雇员费用、各项税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用以及完成招标内容所需的一切费用，采购单位不再支付中标价以外的其他费用。

2. 采购人有权根据实际情况对具体服务内容进行调整，中标单位需承担调整相关需求后产生的费用风险。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

4-4 详细报价表

项目编号：ZZ72403219

金额单位：元（人民币）

| 序号 | 分项名称 | 规格/品牌 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|--------------|-------|-------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总价合计： | | | | | | | |

注：

1. 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
2. 如果分项报价的汇总价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准；

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期：

附表 1: 中小微企业声明函 (中小微型企业适用; 事业单位、民办非企业单位参与投标的, 其本身不作为扶持对象)

中小微企业声明函

本单位郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定, 本单位为_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本单位同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准, 本单位为_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本单位参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期:

注: 需附带提供企业注册地县级以上中小企业主管部门出具的小微企业认定材料。

行业划型标准为:

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 0 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 500 万元及以上的为中型企业, 营业收入 50 万元及以上的为小型企业, 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 6000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 300 万元及以上, 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业; 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 5 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业; 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 0 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 50 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

附表 2：残疾人福利性单位声明函（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位认定标准详见“财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》”）

4-5 实质性响应一览表

项目编号：ZZ72403219

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明 (正偏离/ 完全响应/ 负偏离) | 对应投标文件 位置及页码 |
|----|----------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 投标有效期：从投标截止之日起 90 日内 | | | |
| 2 | 投标文件签署和盖章符合要求 | | | |
| 3 | 招标文件中标注“★”的条款 | | | |

注：如招标文件中标有“★”的内容，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

4-6 投标响应与招标文件差异一览表

投标人对招标文件中标“▲”条款的响应情况

| 序号 | 招标文件中标有“▲”的内容 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
|----|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：

1. 请投标人将招标文件中标有“▲”的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。
2. 此表可延长。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
|----|--------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：

1. 把招标需求相关要求的响应情况逐条列入此表。
2. 按招标需求的顺序填写。
3. 此表可延长。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

4-7 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1、投标人名称：_____ 电话号码：_____

2、地 址：_____ 传 真：_____

3、注册资金：_____ 经济性质：_____

4、投标人开户账号资料

银行名称及账号：_____

开户地址：_____

5、投标人简介（自行描述）：

6、投标人财务情况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；投标文件中提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》，（格式详见投标文件格式附件）

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
|------|------|------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投标人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

三、其他

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又 被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 (注明采购项目名称及处理原因) | 处理的内容 (如受到禁止一段时期参加全国 范围内某种项目的采购活动的， | 备 注 |
|-----|---------------------------|---|-----|
| | | | |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | 同时说明解禁时间) | |
| | | | |

2、投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

4-8 项目经理/项目负责人简历表

| | | | | | |
|---------|------|------|----------|--------|--|
| 姓名 | | 性别 | | 年龄 | |
| 职务 | | 职称 | | 学历 | |
| 办公电话 | | 住宅电话 | | 移动电话 | |
| 参加工作时间 | | | 从事项目经理年限 | | |
| 具有认证资质 | | | | | |
| 已完成项目情况 | | | | | |
| 采购单位 | 项目名称 | 项目规模 | 日期 | 项目验收情况 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：涉及评分，需按商务评分要求提供相关资料，不提供不得分。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日 期：

4-9 拟为本项目配置的人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得有关的资质证书 | 经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任的工作 |
|----|----|----|----|-----------|------|----------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：涉及评分，需按商务评分要求提供相关资料，不提供不得分。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴： _____

日期：

4-10 项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
|----|------|------|------|------|------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(此表可延长)

注: 涉及评分, 需按商务评分要求提供相关资料, 不提供不得分。

投标人名称 (并加盖公章):

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴: _____

日期:

4-11 承诺书

致: 广东志正招标有限公司:

如果我方在贵公司组织的_____ (项目名称)_____ (项目编号: _____) 招标中获中标, 我方保证在收取《中标通知书》后, 按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约, 愿凭贵公司开出的违约通知, 同意按招标代理服务费的 200% 接受处罚, 从我方提交的投标保证金中支付; 以银行保函 (或《政府采购投标担保函》) 方式提交投标保证金时, 同意和要求投标保函开立银行 (或开立《政府采购投标担保函》的担保机构) 应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续; 不足部分由甲方在支付我方的中标合同款中代为扣付, 并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人法定名称 (公章):

投标人法定地址:

投标人授权代表 (签字或印鉴):

电 话:

传 真:

承诺日期:

4-12 制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）

致：（采购人或采购代理机构）

作为制造（或总代理）_____（产品名称）的_____（制造或总代理企业全称），我企业在此授权_____（投标人名称）用我厂（公司）制造（或总代理）的_____（产品名称）的产品参加_____（项目名称）（项目编号：_____）采购活动，提交投标函并签署政府采购合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权报价品种在交易期内保证货物的货源和质量，质保期为____年（以验收合格之日起计算），如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：_____年_____月起至本次中标货物采购期结束。

政府采购合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若政府采购合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

制造（或总代理）商名称（盖章）_____

联系电话、传真：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：如果设备制造商针对投标有固定格式和特殊纸张的授权函，投标人可使用设备制造商的官方格式授权函（必须加盖制造商公章），但必须保证授权函的真实性，要能证明设备制造商支持投标人参加本次投标活动，并保证假如中标供货/服务渠道合法。

茂名市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我方自愿参加(项目名称)项目(项目编号:____)的政府采购活动,并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件,具体包括:

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责,在评审环节结束后,自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验,配合提供相关证明材料,证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假,将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

承诺函（格式自拟）

项目所选用的设备必须承诺能统一接入到高州农商行现有一体综合智能管理平台进行集中管理，确保所投设备能与整体系统兼容，无缝接入现在使用中为一体综合智能管理平台中统一管理，确保所投设备能与整体监控系统兼容，实现中心唯一性。若需要接入开发的，费用由投标人自行承担。投标人需要在投标文件中独立对此项做出承诺函。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

第五章 投标文件技术部分

（格式自拟）

1. 对项目的理解及总体响应情况；
2. 投标产品技术性能（根据本项目的特点，提出设备选型的原则和依据，介绍所投产品的性能参数和技术特点，主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明，可以附加产品的技术白皮书、产品宣传彩页、用户手册等资料）；
3. 技术服务方案
 - 1) 供货计划；
 - 2) 质量保证措施；
 - 3) 投标货物的配送、验收方案；
4. 投标人认为对投标有利的其他资料。