

# 广东省政府采购

## 竞争性磋商文件

采购计划编号：**442000-2026-01997**

采购项目编号：**ZZ22607138**

项目名称：中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目

采购人：中山市人民医院

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

## 第一章 磋商邀请

广东志正招标有限公司中山分公司受中山市人民医院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目

采购计划编号：442000-2026-01997

采购项目编号：ZZ22607138

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,150,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目)：

采购包预算金额：1,150,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	机械设备、五金交电和电子产品批发服务	中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目	1(项)	详见第二章	1,150,000.00	否

本采购包不接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自签订合同之日起一年。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务报告（或2026年1月至今任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件））。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备和专业技术能力（人员）两类信息）。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应

商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1（中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目）： 本项目不属于专门面向中小企业项目。

## 3.本项目特定的资格要求:

采购包1（中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

3)无围标、串标行为（出具《无围标、串标行为承诺函》（格式详见采购公告附件））。

## 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

## 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点:

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

## 五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

## 六.本项目联系方式:

### 1.采购人信息

名称：中山市人民医院

地址：中山市孙文东路2号

联系方式：0760-88824241

### 2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司中山分公司

地址：广东省中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室

联系方式：0760-88808187、88811601

### **3.项目联系方式**

项目联系人：李小姐

电话：0760-88808187、88811601

### **4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目

2.预算金额：1,150,000.00元。

3.供应商必须对项目内全部内容进行报价，不允许只对项目部分内容进行报价。

★4.项目服务期为1年，以本项目《供货清单》各物资品目实际采购数量作为最终结算依据（清单目录没有的特殊物品详见“二、总体要求”第15点“15、清单外品项供货管理”）。成交供应商资格确定后，采购人将根据实际情况向供货成交供应商采购其所需物资产品，但采购人不保证向成交供应商采购物资产品的具体数额。采购期限结束或采购累计金额达到采购预算，合同终止(按先达到的为准)。

5.成交供应商不得再以任何方式转包或分包本项目。

6.成交供应商承包及负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

7.项目服务要求

★（1）响应文件须提供书面承诺函，承诺成交后配送清单以采购人最终下达订单需求为准（包括但不限于物资产品品牌、型号、规格、数量等），如成交供应商未能在规定时间内将采购人所需物资产品配送到位，或采购人遇突发情况需要紧急采购，成交供应商无法及时响应的，采购人有权自行采购相应物资产品，所产生的费用由成交供应商承担，如成交供应商拒绝支付的，采购人自行在成交供应商的当月货款中扣除，并按考核要求进行扣罚。（提供书面承诺函）

（2）本项目为了保证采购人正常采购到所需的物资产品，供货清单中列明的物品为暂估统计数据，采购人可以根据实际情况调整，每月按实际产生量结算。

（3）本次采购涉及的物资产品不属于一次性完成供货，须根据采购人的实际采购需求供货；成交供应商必须遵守，并且提供包括运输、包装、质量检验等服务；接到采购人的订单需求，须在规定时间内送达采购人（或指定）科室。

8.供应商须根据采购服务内容（供货清单、规格及产品最高单价限价）拟定供货方案，内容包括但不限于供货清单（含产品品牌、型号、规格等内容）、配送方案、售后服务方案、应急响应预案等方案供采购人参考。供应商的供货方案仅供参考，产品的品牌、型号、规格等要求以采购人下单为准。

采购包1（中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	自签订合同之日起一年。
标的提供的地点	中山市人民医院（具体位置由采购人指定）
付款方式	<p><b>1期：支付比例100%,1、</b>本项目采用每月按采购人实际使用量结算方式进行支付，成交供应商申请每月请款时，应结合采购人的考核情况，如考核结果达到扣罚金额的，采购人则在当期物资结算款中扣减处罚金额后再进行支付。<b>2</b>、货物到达采购人指定地点并交付验收合格之后，成交供应商每月凭双方确认的送货单与所供货物等额的有效发票（收款方、出具发票方、合同采购人均必须与成交供应商名称一致）向采购人申请支付款项。<b>3、</b>采购人在收到成交供应商的款项发票申请资料且核对无误后，从收到发票当天算起<b>1</b>个月内支付货款。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户</p>
验收要求	<p><b>1期：1、</b>成交供应商应将所供货物的《使用说明》、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。<b>2、</b>成交供应商应给出项目详细的货物供货清单，由采购人确认。当货物到达指定的安装现场后，采购人和成交供应商依据货物供货清单共同对货物进行开箱检验，并对货物的数量、品质进行逐项检查。验收以采购人的验收为准，应满足采购人的仪器参数设置要求。<b>3、</b>验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。<b>4、</b>验收完毕由采购人及成交供应商在送货验收单(或领用单)上签名。</p>
履约保证金	<p>交纳比例：<b>5%</b></p> <p>缴费渠道：电子保函（保险）、其他</p> <p>账号：<b>138021516010008227</b></p> <p>户名：中山市人民医院</p> <p>开户行：广发银行中山分行营业部</p> <p>说明：<b>1、</b>成交供应商须在签订合同前向采购人支付合同金额的<b>5%</b>作为履约保证金。履约保证金提交形式：银行保函或转帐等采购人认可的形式提交，保函期限覆盖整个服务期。如成交供应商不履行合同约定的义务或履行不符合合同的约定，采购人有权扣划相应金额的履约保证金。<b>2、</b>在签订合同前，成交供应商应按规定的金额、担保形式向采购人提交履约保证金。如成交供应商不能按规定提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。</p> <p>履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心</p> <p>(<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a>)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。</p>
其他	

其他商务需求

参数性质	编号	内容明细	内容说明
	1	售后服务要求	<p>1、质量保证：质保期最少一年。有冲突的以“二、总体要求”第16.2点为准，成交供应商所提供的物资在有效期内出现质量问题，由成交供应商负责退、换货。因质量问题，正常原因损耗的（因采购人人为损害的除外），成交供应商应当从物资清单中予以扣除。2、配送要求：（1）合同签订后，采购人每天上午9点将采购计划通过网络发给成交供应商，成交供应商收到采购人采购计划后，第二天上午将物资运至采购人指定场所。由采购人验收合格后，成交供应商应在当天内，负责把物资下送到各使用科室。送达所产生的费用由成交供应商负责。运输途中，如出现损失及损坏，责任由成交供应商承担。（2）应急响应：如若出现需紧急采购的产品，成交供应商须在收到采购人的供货通知后120分钟内送达（具体以供应商提供应急响应时间承诺为准）。（3）交货延期要求：若出现需要采购的产品数量不充足等情形，成交供应商须在收到采购人的供货通知后120分钟内与采购人进行沟通；经采购人同意后，可延长交货时间。（4）退货处理：对于货不对版或达不到采购人订单注明质量要求的品种，采购人要求退货或换货的，成交供应商需给予无条件退货或更换。（5）成交供应商应保证货物数量的准确性，以采购人的验收数量为准，成交供应商每次随货携带送货清单，经双方验收后签字确认签收；以签收后的清单作为货款结算的凭证。（6）成交供应商应严格按采购人提供的配送清单向采购人供应货物，不得擅自供应采购人订单以外的产品，否则采购人有权拒收。3、质量要求：（1）成交供应商按采购人提供的材料清单进行供货，货物的规格、质量须等完全满足采购文件采购需求及响应文件承诺，不符合的采购人拒绝接受，若发现全新的货物出现货不对板的质量问题，或在质保期内出现质量问题，成交供应商须无条件更换并承担由此造成的一切损失和责任。（2）货物为原制造商制造的全新产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出场批号一致，并可追索查阅。无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。（3）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。（4）成交供应商负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。（5）成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p>

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>
----	--

## 2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	权重 %	所属行业	技术要求
1	机械设备、五金交电和电子产品批发服务	中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目	项	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	批发业	详见附表一

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值  
 附表一：中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																																																			
		<p><b>一、供货清单</b></p> <p>供应商详见以下清单表要求，本项目要求中所出现的设备、材料、工艺、供货清单中所列明医院在用产品（如有）仅为方便描述而没有限制性，供应商在满足产品需求的前提下，可以选用其他同质量层次产品报价，但所投产品质量层次要优于或相当于原技术规格中要求的标准。（以下清单仅为本项目的部分采购需求，如采购人实际采购所需产品不在清单的，具体产品价格由双方协商决定，但产品结算价格不得高于市场价。）</p>																																																																			
		<table border="1" data-bbox="539 577 1129 2159"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>物资产品名称</th> <th>医院在用产品</th> <th>单位</th> <th>最高单价限价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>浮球液位控制器</td> <td>UQK-03/雷尔达</td> <td></td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>电池阀</td> <td>DN25-220V/鼎机</td> <td></td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>温度控制器仪表升级版</td> <td>XMTA-2201 400°/金四维</td> <td></td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>碳钢六角螺丝，平介，弹介，螺母</td> <td>(16*70、12*70)</td> <td></td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>继电器</td> <td>RU4S-A220V/和泉</td> <td></td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>抗磨液压油 13KG</td> <td>46/昆仑天工</td> <td></td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>法兰橡胶软接</td> <td>DN50/松江</td> <td></td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>法兰橡胶软接</td> <td>DN65/松江</td> <td></td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>法兰橡胶软接</td> <td>DN80/松江</td> <td></td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>法兰橡胶软接</td> <td>DN100/松江</td> <td></td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>电磁阀</td> <td>DN50/鼎机</td> <td></td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>存水弯管（白）</td> <td>DN15/U型/90° 压力表缓冲弯管</td> <td></td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			序号	物资产品名称	医院在用产品	单位	最高单价限价（元）	1	浮球液位控制器	UQK-03/雷尔达		292	2	电池阀	DN25-220V/鼎机		1800	3	温度控制器仪表升级版	XMTA-2201 400°/金四维		110	4	碳钢六角螺丝，平介，弹介，螺母	(16*70、12*70)		2.5	5	继电器	RU4S-A220V/和泉		29	6	抗磨液压油 13KG	46/昆仑天工		235	7	法兰橡胶软接	DN50/松江		135	8	法兰橡胶软接	DN65/松江		165	9	法兰橡胶软接	DN80/松江		195	10	法兰橡胶软接	DN100/松江		240	11	电磁阀	DN50/鼎机		2400	12	存水弯管（白）	DN15/U型/90° 压力表缓冲弯管		20
序号	物资产品名称	医院在用产品	单位	最高单价限价（元）																																																																	
1	浮球液位控制器	UQK-03/雷尔达		292																																																																	
2	电池阀	DN25-220V/鼎机		1800																																																																	
3	温度控制器仪表升级版	XMTA-2201 400°/金四维		110																																																																	
4	碳钢六角螺丝，平介，弹介，螺母	(16*70、12*70)		2.5																																																																	
5	继电器	RU4S-A220V/和泉		29																																																																	
6	抗磨液压油 13KG	46/昆仑天工		235																																																																	
7	法兰橡胶软接	DN50/松江		135																																																																	
8	法兰橡胶软接	DN65/松江		165																																																																	
9	法兰橡胶软接	DN80/松江		195																																																																	
10	法兰橡胶软接	DN100/松江		240																																																																	
11	电磁阀	DN50/鼎机		2400																																																																	
12	存水弯管（白）	DN15/U型/90° 压力表缓冲弯管		20																																																																	

13	存水弯管 (红)	DN15U型/90° 压力表缓冲弯管		22
14	存水弯管 (不锈钢)	DN15304不锈 钢、型号(内牙 : M20,安装角 度: 90°)压力 表缓冲弯管		30
15	三通旋塞	X14H-25型/泰 港		50
16	三通旋塞	X14H-25型/上 海良工		83
17	不锈钢电 磁阀	PS-25JNK		800
18	不锈钢电 磁阀	PS-50JNK		1470
19	铜水用电 磁阀	220V DN25		328
20	不锈钢六 角螺丝、 螺母、平 介	(12*60、10*6 0)		5
21	不锈钢六 角螺丝、 螺母、平 介	(12*60、10*6 0)		4.5
22	水表	DN40/宁波		220
23	热水表	DN50/宁波		750
24	铜球阀	DN50/宁波		155
25	金属垫入 孔圈	300*400		68
26	金属入孔 圈	80*100		9
27	高密度金 属垫片	DN15		3.8
28	高密度金 属垫片	DN20		4.5
29	高密度金 属垫片	DN25		6
30	高密度金 属垫片	DN32		7

31	高密度金属垫片	DN40		8
32	高密度金属垫片	DN50		9
33	高密度金属垫片	DN65		10.5
34	高密度金属垫片	DN80		12
35	高密度金属垫片	DN100		15
36	高密度金属垫片	DN125		19.5
37	高密度金属垫片	DN150		30
38	蝶阀PN16	DN80/富乐		825
39	蝶阀PN16	DN100富乐		1250
40	浮球铸钢疏水阀法兰	DN25/欧尼持		400
41	铸钢过滤器法兰PN16	DN25		222
42	铸钢过滤器法兰PN16	DN50		420
43	铸钢过滤器法兰PN16	DN65		510
44	铸钢过滤器法兰PN16	DN80		550
45	铸钢过滤器法兰PN16	DN100		680
46	生料带	101型 20M*25MM*0.1/邦手		3
47	压力表	Y150*2.5mpa /杭州东亚		45

48	压力表	150*1.6mpa/ 杭州东亚		45
49	压力表	100*1.6mpa/ 杭州东亚		28
50	压力表	100*2.5mpa/ 杭州东亚		38
51	压力表	200*1.6mpa/ 杭州东亚		108
52	压力表	200*2.5mpa/ 杭州东亚		108
53	60水柱表	0-60千拍/东亚		158
54	铸钢法兰 过滤器	DN50		390
55	热水龙头	DN15/EKO		85
56	WD40除 锈剂350 mL	WD40		35
57	DN50不 锈钢电磁 阀	DN50		950
58	防爆分体 投入液位 变送器（ 无显示）	4-20MA-3米		400
59	继电器	FS-3A		150
60	感温器	PT-100		35
61	F-150升 降式止回 阀	DN40		480
62	继电器	LY2N-1/欧姆龙		30
63	继电器	RU4S-A220V/I DEC 和泉		25
64	IDEC 和 泉继电器 底座	PYF-14A/IDEC 和泉		13
65	ZDHO-1 6pS电动 球阀（不 锈钢）	RC-5 DN25/ 上海上申		1200
	ZDHO-1 6pS电动	RC-10 DN50/		

66	球阀（不锈钢）	上海上申		1850
67	304不锈钢金属软管(蒸汽管DN15)	(4分)*2米		195
68	304不锈钢金属软管(蒸汽管DN15)	(4分) 0.5米		72
69	304不锈钢金属软管(蒸汽管DN20)	(6分)*1.2米		165
70	304不锈钢金属软管(蒸汽管DN20)	(6分)*2米		290
71	不锈钢对夹式止回阀	DN50		380
72	A28安全阀	DN15/大奔		205
73	A28安全阀	DN20/大奔		230
74	A28安全阀	DN25/大奔		285
75	A28安全阀	DN32/大奔		400
76	A28安全阀	DN40/大奔		540
77	A28安全阀	DN50/大奔		570
78	AH48-16安全阀	DN50		840
79	AH48-16安全阀	DN80		1470
80	六角胶	94#		26
81	304 不锈钢管	DN22 X3/国标 6米/条		345

82	304 不锈 钢管	DN28 X3/国标 6米/条		445
83	304 不锈 钢管	DN34 X3/国标 6米/条		580
84	304 不锈 钢管	DN48 X3/国标 6米/条		675
85	304 不锈 钢管	DN60 X3/国标 6米/条		820
86	碳钢管	DN22 X3/国标 6米/条		65
87	碳钢管	DN28 X3/国标 6米/条		89
88	碳钢管	DN34 X3/国标 6米/条		118
89	碳钢管	DN48 X3/国标 6米/条		125
90	碳钢管	DN60 X3/国标 6米/条		150
91	椭圆金属 垫圈	300-400		68
92	金属入孔 圈	102*88		9
93	温控器	PMWNR DX9/ 韩荣		355
94	温控器	RS6-N/韩荣		870
95	水位控制 器+底座	FS-3/韩荣		150
96	温控器	LC-220A/碧河		210
97	球阀	DN50/联塑		11
98	热水龙头	3分		115
99	水表	DN50/宁波		750
100	执行器	SKC62/西门子		7900
101	执行器	SKD62/西门子		3900
102	执行器	SKB62/西门子		7800
103	控制器	RWD68西门子		1050
104	传感器变 压器	CX-6632/朗应 (兴才)		490
105	两通蒸汽 阀	DN25/西门子		2400
106	两通蒸汽	DN40/西门子		3480

106	阀	DN70/西门子		2400
107	两通蒸汽 阀	DN50/西门子		4770
108	两通蒸汽 阀	DN65/西门子		7770
109	套管	QAE2121.010 /西门子		390
110	葫芦唛克 内接（丝 接）	DN15		6
111	葫芦唛克 内接（丝 接）	DN20		8
112	葫芦唛克 内接（丝 接）	DN25		10
113	葫芦唛克 内接（丝 接）	DN32		20
114	葫芦唛克 内接（丝 接）	DN40		27
115	葫芦唛克 内接（丝 接）	DN50		42
116	葫芦唛克 外接（丝 接）	DN15		7
117	葫芦唛克 外接（丝 接）	DN20		10.5
118	葫芦唛克 外接（丝 接）	DN25		18
119	葫芦唛克 外接（丝 接）	DN32		24
120	葫芦唛克 外接（丝 接）	DN40		30
	葫芦唛克			

121	葫芦唛克 外接（丝 接）	DN50		45
122	葫芦唛克 弯头（丝 接与焊接 ）	DN15		9
123	葫芦唛克 弯头（丝 接与焊接 ）	DN20		12
124	葫芦唛克 弯头（丝 接与焊接 ）	DN25		20
125	葫芦唛克 弯头（丝 接与焊接 ）	DN32		39
126	葫芦唛克 弯头（丝 接与焊接 ）	DN40		45
127	葫芦唛克 弯头（丝 接与焊接 ）	DN50		72
128	葫芦唛克 活接（丝 接）	DN15		27
129	葫芦唛克 活接（丝 接）	DN20		30
130	葫芦唛克 活接（丝 接）	DN25		38
131	葫芦唛克 活接（丝 接）	DN32		60
132	葫芦唛克 活接（丝 接）	DN40		83

	接)			
133	葫芦唛克 活接(丝 接)	DN50		135
134	葫芦唛克 三通(丝 接与焊接 )	DN15		9
135	葫芦唛克 三通(丝 接与焊接 )	DN20		12
136	葫芦唛克 三通(丝 接与焊接 )	DN25		20
137	葫芦唛克 三通(丝 接与焊接 )	DN32		39
138	葫芦唛克 三通(丝 接与焊接 )	DN40		45
139	葫芦唛克 三通(丝 接与焊接 )	DN50		72
140	葫芦唛克 塞头(丝 接)	DN15		6
141	葫芦唛克 塞头(丝 接)	DN20		8
142	葫芦唛克 塞头(丝 接)	DN25		10
143	葫芦唛克 塞头(丝 接)	DN32		20
	葫芦唛克			

	明厂发元			
144	塞头（丝接）	DN40		27
145	葫芦唛克塞头（丝接）	DN50		42
146	304内接（丝接）	DN15		10.5
147	304内接（丝接）	DN20		15
148	304内接（丝接）	DN25		22.5
149	304内接（丝接）	DN32		27
150	304内接（丝接）	DN40		38
151	304内接（丝接）	DN50		68
152	304弯头（丝接与焊接）	DN15		10
153	304弯头（丝接与焊接）	DN20		13
154	304弯头（丝接与焊接）	DN25		23
155	304弯头（丝接与焊接）	DN32		27
156	304弯头（丝接与焊接）	DN40		35
157	304弯头（丝接与焊接）	DN50		48
158	304三通（丝接与焊接）	DN15		13
159	304三通（丝接与	DN20		18

	焊接)			
160	304三通 (丝接与 焊接)	DN25		27
161	304三通 (丝接与 焊接)	DN32		35
162	304三通 (丝接与 焊接)	DN40		42
163	304三通 (丝接与 焊接)	DN50		57
164	304直通 (丝接)	DN15		10
165	304直通 (丝接)	DN20		13
166	304直通 (丝接)	DN25		23
167	304直通 (丝接)	DN32		27
168	304直通 (丝接)	DN40		35
169	304直通 (丝接)	DN50		48
170	304活接 (丝接)	DN15		23
171	304活接 (丝接)	DN20		27
172	304活接 (丝接)	DN25		30
173	304活接 (丝接)	DN32		38
174	304活接 (丝接)	DN40		53
175	304活接 (丝接)	DN50		84
176	304塞头 (丝接)	DN15		10
177	304塞头	DN20		13

	(丝接)			
178	304塞头 (丝接)	DN25		23
179	304塞头 (丝接)	DN32		27
180	304塞头 (丝接)	DN40		35
181	304塞头 (丝接)	DN50		48
182	Y-150 过滤器	DN15/KITZ		120
183	Y-150过 滤器	DN20/KITZ		192
184	Y-150过 滤器	DN25/KITZ		315
185	Y-150过 滤器	DN40/KITZ		570
186	Y-150过 滤器	DN50/KITZ		750
187	T-600黄 柄球阀	DN15/KITZ		77
188	T-600黄 柄球阀	DN20/KITZ		98
189	T-600黄 柄球阀	DN25/KITZ		142
190	T-600黄 柄球阀	DN40/KITZ		235
191	T-600黄 柄球阀	DN50/KITZ		580
192	T-400红 柄球阀	DN15/KITZ		180
193	T-400红 柄球阀	DN20/KITZ		250
194	T-400红 柄球阀	DN25/KITZ		375
195	T-400红 柄球阀	DN32/KITZ		520
196	T-400红 柄球阀	DN40/KITZ		680
197	T-400红 柄球阀	DN50/KITZ		900

	钢球阀		
198	G-125截止阀	DN15/KITZ	178
199	G-125截止阀	DN20/KITZ	225
200	G-125截止阀	DN25/KITZ	268
201	G-125截止阀	DN32/KITZ	480
202	G-125截止阀	DN40/KITZ	600
203	G-125截止阀	DN50/KITZ	780
204	R-125止回阀	DN15/KITZ	112
205	R-125止回阀	DN20/KITZ	142
206	R-125止回阀	DN25/KITZ	178
207	R-125止回阀	DN32/KITZ	270
208	R-125止回阀	DN40/KITZ	420
209	R-125止回阀	DN50/KITZ	520
210	FR-125闸阀	DN15/KITZ	112
211	FR-125闸阀	DN20/KITZ	142
212	FR-125闸阀	DN25/KITZ	178
213	FR-125闸阀	DN32/KITZ	270
214	FR-125闸阀	DN40/KITZ	400
215	FR-125闸阀	DN50/KITZ	520
216	FR-125闸阀	DN15/KITZ	112
217	FR-125闸阀	DN20/KITZ	142

218	FR-125 闸阀	DN25/KITZ		178
219	FR-125 闸阀	DN32/KITZ		270
220	FR-125 闸阀	DN40/KITZ		400
221	FR-125 闸阀	DN50/KITZ		520
222	截止阀FC D-S10K 法兰	DN15/KITZ		178
223	截止阀FC D-S10K 法兰	DN20/KITZ		225
224	截止阀FC D-S10K 法兰	DN25/KITZ		268
225	截止阀F CD-S10K 法兰	DN32/KITZ		480
226	截止阀FC D-S10K 法兰	DN40/KITZ		600
227	截止阀FC D-S10K 法兰	DN50/KITZ		780
228	16DJ 碟阀（手 柄式）	DN80/KITZ		750
229	DP-10电 池阀	DN15		720
230	DP-10电 池阀	DN20		788
231	DP-10电 池阀	DN25		855
232	TD-10NA 疏水阀	DN15		285
233	TD-10NA 疏水阀	DN20		300
234	TD-10NA	DN25		320

235	疏水阀	DN15	380
236	317疏水阀	DN20	420
237	317疏水阀	DN25	450
238	MFP14冷凝水回收泵	DN50 国标一套包含MFP14机械泵、集水槽、底座支撑、球阀、蝶阀、止回阀、疏水阀、过滤器。/斯派莎克	7780 0
239	FTGS14-10疏水阀(法兰)	DN15/斯派莎克	3850
240	FTGS14-10疏水阀(法兰)	DN20/斯派莎克	3850
241	FTGS14-10疏水阀(法兰)	DN25/斯派莎克	4480
242	FTGS14-10疏水阀(法兰)	DN32/斯派莎克	6455
243	FTGS14-10疏水阀(法兰)	DN40/斯派莎克	1220 0
244	FTGS14-10疏水阀(法兰)	DN50/斯派莎克	1500 0
245	FTGS14-10 BSP浮球疏水阀 螺纹连接	DN15/斯派莎克	2415
246	FTGS14-10 BSP浮球疏水阀 螺纹连接	DN20/斯派莎克	2415

	规格名称			
247	FTGS14-10 BSP浮球疏水阀 螺纹连接	DN25/斯派莎 克		2580
248	FTGS14-10 BSP浮球疏水阀 螺纹连接	DN32/斯派莎 克		5150
249	FTGS14-10 BSP浮球疏水阀 螺纹连接	DN40/斯派莎 克		1270 0
250	FTGS14-10 BSP浮球疏水阀 螺纹连接	DN50/斯派莎 克		1590 0
251	BSA2T截止阀（法兰）	DN15/斯派莎 克		1900
252	BSA2T截止阀（法兰）	DN20/斯派莎 克		1960
253	BSA2T截止阀（法兰）	DN25/斯派莎 克		2245
254	BSA2T截止阀（法兰）	DN32/斯派莎 克		2640
255	BSA2T截止阀（法兰）	DN40/斯派莎 克		3150
256	BSA2T截止阀（法兰）	DN50/斯派莎 克		3295
257	BSA2T截止阀（法兰）	DN65/斯派莎 克		3855
258	BSA2T截止阀（法兰）	DN80/斯派莎 克		5135

259	BSA2T截止阀(法兰)	DN100/斯派莎克	7200
260	BSA2T截止阀(法兰)	DN125/斯派莎克	12950
261	BSA2T截止阀(法兰)	DN150/斯派莎克	16350
262	SV607D S安全阀PN25	DN40/斯派莎克	15000
263	SV607D S安全阀PN25	DN80/斯派莎克	27700
264	KBV21底部排污阀(316L不锈钢手柄)	DN50/斯派莎克	13800
265	M10MS 2RB BSP球阀 螺纹连接	DN15/斯派莎克	945
266	M10MS 2RB BSP球阀 螺纹连接	DN20/斯派莎克	1130
267	M10MS 2RB BSP球阀 螺纹连接	DN25/斯派莎克	1350
268	M10MS 2RB BSP球阀 螺纹连接	DN32/斯派莎克	2070
	M10MS 2RB		

269	BSP球阀 螺纹连 接	DN40/斯派莎 克		2500
270	M10MS 2RB BSP球阀 螺纹连 接	DN50/斯派莎 克		3320
271	GP-10 00减压阀	DN40/YOSHIT AKE		3750
272	GP-10 00减压阀	DN65/YOSHIT AKE		5985
273	GP-1000 减压阀	DN80/YOSHIT AKE		6930
274	GD-30减 压阀	DN15/YOSHIT AKE		1345
275	GD-30减 压阀	DN20/YOSHIT AKE		1420
276	GD-30减 压阀	DN25/YOSHIT AKE		1490
277	GD-30减 压阀	DN50/YOSHIT AKE		8600
278	法兰膨胀 接	DN80		330
279	变压器（ 不含电源 线）	EB14HPM 2*7 .5KV/丹佛斯		420
280	变压器电 源线	丹佛斯		30
281	压力控制 器	KP36（量程2- 14KG）/丹佛斯		180
282	波纹管 截止阀	DN15/良工		390
283	波纹管截 止阀	DN20/良工		428
284	波纹管 截止阀	DN25/良工		530
285	波纹管截 止阀	DN32/良工		500
286	波纹管截	DN40/良工		660

286	止阀	DN40/良工		900
287	波纹管 截 止阀	DN50/良工		720
288	波纹管 截 止阀	DN65/良工		990
289	波纹管 截 止阀	DN80/良工		1250
290	波纹管 截 止阀	DN100/良工		1800
291	波纹管 截 止阀	DN125/良工		2580
292	波纹管 截止阀	DN150/良工		3880
293	水流开关	DN25		75
294	水位电极 棒	25917		52.5
295	304不锈 钢 PN16 法兰 新标	DN15		26
296	304不锈 钢 PN16 法兰 新标	DN20		30
297	304不锈 钢 PN16 法兰 新标	DN25		38
298	304不锈 钢 PN16 法兰 新标	DN32		58
299	304不锈 钢 PN16 法兰 新标	DN40		65
300	304不锈 钢 PN16 法兰 新标	DN50		78
301	碳钢 PN1 6 法兰 新 标	DN15		12
302	碳钢 PN1 6 法兰 新 标	DN20		14

303	碳钢 PN1 6 法兰 新 标	DN25		16
304	碳钢 PN1 6 法兰 新 标	DN32		23
305	碳钢 PN1 6 法兰 新 标	DN40		28
306	碳钢 PN1 6 法兰 新 标	DN50		38
307	实验室 大 理石滴定 台+铝翅 蝶夹			60
308	二位式控 制器	220A/上海远东 仪表		233.7 9
309	镀锌角铁	40*40*6米		78
310	透反射式 双工色水 位计	L350		920
311	热继电器	3UA5040-1B (1.25-2AA) / 西门子		125
312	闸阀	DN100/埃美柯		2300
313	闸阀	DN150/埃美柯		5300
314	珠珠链条	24MM*15M		0.48
315	玻璃 酸式 滴定管	25ML/豫安宁		52
316	原装触摸 屏	PWS6710T-P/ 海泰克		5200
317	继电器	NR2-25 7-10A /正泰		32
318	交流接触 器	CJX2-1210 22 0V/正泰		35
319	接触器	NC1-1801Z 2 4V/正泰		125
320	热过载继 电器	NR2-25 7-10A /正泰		32
	树脂(工业			

1

321	级电标)粗粒	001*7 20KG 0.8/振光		180
322	圆星内螺纹电磁阀	DN25 (2-250-25 220V) /余姚市 仪表四厂		220
323	三极接触器220V	LC1D12M7C 12A/施耐德		180
324	热继电器7-10A	LRD14C/施耐德		180
325	表弯	DN8		42
326	红色高温风管	220 (9寸) *4米		500
327	细铁线16号	约1KG/天津		112
328	铁线14号	约8KG/天津		58
329	铁线10号	约8KG/天津		58
330	铁线	10号 14号 16号	扎	9
331	PPR弯头	管径20/联塑、伟星、日丰	个	0.84
332	PPR弯头	管径25/联塑、伟星、日丰	个	1.32
333	PPR弯头	管径32/联塑、伟星、日丰	个	2.51
334	PPR弯头	管径40/联塑、伟星、日丰	个	4.66
335	PPR弯头	管径50/联塑、伟星、日丰	个	8.23
336	PPR弯头	管径63/联塑、伟星、日丰	个	14.12
337	PPR弯头	管径75/联塑、伟星、日丰	个	23.52
338	PPR等径直通20	管径20/联塑、伟星、日丰	个	0.53
339	PPR等径直通20	管径25/联塑、伟星、日丰	个	0.79
340	PPR等径直通20	管径32/联塑、伟星、日丰	个	1.41
341	PPR等径直通20	管径40/联塑、伟星、日丰	个	2.38

342	PPR等径 直通20	管径50/联塑、 伟星、日丰	个	4.22
343	PPR等径 直通20	管径63/联塑、 伟星、日丰	个	7.3
344	PPR堵头	管径20/联塑、 伟星、日丰	个	0.42
345	PPR堵头	管径25/联塑、 伟星、日丰	个	0.6
346	PPR堵头	管径32/联塑、 伟星、日丰	个	1.38
347	PPR堵头	管径40/联塑、 伟星、日丰	个	2.26
348	PPR堵头	管径50/联塑、 伟星、日丰	个	4.2
349	PPR堵头	管径63/联塑、 伟星、日丰	个	7.5
350	PPR管卡	管径20/联塑、 伟星、日丰	个	4.4
351	PPR管卡	管径25/联塑、 伟星、日丰	个	5.5
352	PPR管卡	管径32/联塑、 伟星、日丰	个	5.9
353	PPR管卡	管径40/联塑、 伟星、日丰	个	6.2
354	PPR管卡	管径50/联塑、 伟星、日丰	个	3.62
355	PPR管卡	管径63/联塑、 伟星、日丰	个	4.1
356	PPR截止 阀	管径20/联塑、 伟星、日丰	个	25.6
357	PPR截止 阀	管径25/联塑、 伟星、日丰	个	35
358	PPR截止 阀	管径32/联塑、 伟星、日丰	个	55
359	PPR截止 阀	管径40/联塑、 伟星、日丰	个	80
360	PPR截止 阀含各种 规格	管径50/联塑、 伟星、日丰	个	132
	全铜阀门			

361	(含各种规格,型号)	埃美柯 开滋沃 茨	个	182
362	PPR三通	管径20/联塑、伟星、日丰	个	0.75
363	PPR三通	管径25/联塑、伟星、日丰	个	1.6
364	PPR三通	管径32/联塑、伟星、日丰	个	3.62
365	PPR三通	管径40/联塑、伟星、日丰	个	6.5
366	PPR三通	管径50/联塑、伟星、日丰	个	11.9
367	PPR三通	管径63/联塑、伟星、日丰	个	22.4
368	不锈钢喉箍	25	个	2
369	不锈钢喉箍	32	个	2
370	不锈钢喉箍	40	个	3.5
371	不锈钢喉箍	63	个	4.2
372	不锈钢喉箍	75	个	4.8
373	不锈钢喉箍	90	个	5
374	不锈钢喉箍	110	个	6
375	PPR冷水管	25*4米/联塑、伟星、日丰	条	21.08
376	PPR冷水管	32*4米/联塑、伟星、日丰	条	33.18
377	PPR冷水管	40*4米/联塑、伟星、日丰	条	57.11
378	PPR冷水管	50*4米/联塑、伟星、日丰	条	86.97
379	PPR冷水管	63*4米/联塑、伟星、日丰	条	139.79
380	PPR冷水管	75*4米/联塑、伟星、日丰	条	206.8

	管	伟星、日丰		4
381	PPR热水管	25*4米/联塑、伟星、日丰	条	30.95
382	PPR热水管	32*4米/联塑、伟星、日丰	条	49.52
383	PPR热水管	40*4米/联塑、伟星、日丰	条	84.64
384	PPR热水管	63*4米/联塑、伟星、日丰	条	207.79
385	PPR热水管	75*4米/联塑、伟星、日丰	条	293.94
386	PPR闸阀	32/联塑、伟星、日丰	只	55
387	PPR闸阀	40/联塑、伟星、日丰	只	80
388	PPR闸阀	50/联塑、伟星、日丰	只	132
389	PPR闸阀	63/联塑、伟星、日丰	只	182
390	PPR闸阀	75/联塑、伟星、日丰	只	192
391	电工胶布	3M 公牛 正泰	个	3
392	草酸 (25公斤/桶)	ZiBeak 巨奇 净佰俐	桶	69
393	不锈钢浮球	埃美柯 惠利得 宁波	个	183.22
394	4.0厘全磨麻花钻 10支/排	德力西、绿林、海斯迪克	支	3
395	8寸 灰色 重型TPR 静音轮 单轮	德力西、绿林、海斯迪克	个	55
396	锁舌	固特 飞球 安赛 瑞	个	15
397	不锈钢插销	固特 弘工 冰禹	个	9.39
398	不锈钢合页(门铰)	固特 弘工 汇泰 龙	个	13.8
		固特 卡贝 固立		

399	门吸	达	把	12.8
400	键盘导轨	固特 卡贝 固万基	条	16.98
401	闭门器	固特 卡贝 海斯 迪克	个	190
402	不锈钢大扁攻	固万基 千速轮 佰瑞特	合	120
403	不绣钢锁牌	弘工 奥本 稳斯 坦	付	6
404	抽屉导轨	汇泰龙 固特 卡贝	条	21.78
405	玻璃门地弹簧	锦成	个	105
406	全铜感应龙头	九牧 箭牌 科勒	个	598.08
407	全铜冷热龙头	九牧 箭牌 科勒	套	375
408	外墙漆20KG	立邦 多乐士 三棵树	桶	280
409	镀铬喷漆350ML	立邦 三棵树 三和	支	12
410	玻璃胶	立邦 威卡固 瓦克	支	9.8
411	PVC胶水100G	联塑、日丰、伟星	支	4.8
412	4分 浮球阀铜接头	联塑、伟星、日丰	个	15
413	4分铁三通	联塑、伟星、日丰	个	2
414	4分铁外牙直通 (内接)	联塑、伟星、日丰	个	1
415	4分铁牙塞	联塑、伟星、日丰	个	0.7
416	PPR内螺纹三通20*1/2	联塑、伟星、日丰	个	7.79
417	PPR内螺纹弯头 25x3/4	联塑、伟星、日丰	个	10.65

418	PPR内螺 纹弯头 2 0*1/2	联塑、伟星、日 丰	个	7.2
419	PPR内螺 纹直通 2 0*1/2	联塑、伟星、日 丰	个	6.25
420	PPR内螺 纹直通 2 5*3/4	联塑、伟星、日 丰	个	7.33
421	PPR内螺 纹直通 3 2*1	联塑、伟星、日 丰	个	18.91
422	PPR内牙 三通20*1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	7.79
423	PPR内牙 三通25*1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	8.27
424	PPR外螺 纹直接 2 0*1/2	联塑、伟星、日 丰	个	9.33
425	PPR外螺 纹直接 2 5*3/4	联塑、伟星、日 丰	个	13.31
426	PPR外螺 纹直接 3 2*3/4	联塑、伟星、日 丰	个	13.73
427	PPR外螺 纹直接 5 0*1-1/2	联塑、伟星、日 丰	个	90.2
428	PPR异径 三通32*2 5	联塑、伟星、日 丰	个	2.5
429	PPR异径 直通32*2 5	联塑、伟星、日 丰	个	3.3
430	PPR异径 直通40*3 2	联塑、伟星、日 丰	个	2.33
431	PPR异径 三通60*5	联塑、伟星、日	个	6.71

431	且理63*5 0	丰	个	6.71
432	PVC-U给 水管25*1 .6MPA*4 米	联塑、伟星、日 丰	条	11.28
433	PVC-U给 水管50*1 .0MPA*4 米	联塑、伟星、日 丰	条	48.4
434	PVC-U给 水球阀	联塑、伟星、日 丰	个	4.82
435	PVC-U给 水球阀20	联塑、伟星、日 丰	个	3.5
436	PVC-U给 水球阀50	联塑、伟星、日 丰	个	14
437	PVC-U给 水三通20	联塑、伟星、日 丰	个	0.9
438	PVC-U给 水铜内牙 三通20*1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	2.76
439	PVC-U给 水铜内牙 三通25*1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	3.38
440	PVC-U给 水铜内牙 弯头20*1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	2.8
441	PVC-U给 水铜内牙 直通20*1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	2.38
442	PVC-U给 水外牙直 接50*1-1 /2	联塑、伟星、日 丰	个	3.5
443	PVC-U给 水弯头20 *90度	联塑、伟星、日 丰	个	0.64

444	PVC-U给水弯头25*90度	联塑、伟星、日丰	个	0.96
445	PVC-U给水弯头50*90度	联塑、伟星、日丰	个	5.5
446	PVC-U给水异径三通25*20	联塑、伟星、日丰	个	1.16
447	PVC-U给水异径直通75*50	联塑、伟星、日丰	个	4.5
448	PVC-U给水直通20	联塑、伟星、日丰	个	0.48
449	PVC-U给水直通25	联塑、伟星、日丰	个	0.64
450	PVC-U给水直通50	联塑、伟星、日丰	个	3.78
451	PVC给水铜内牙直通25*1/2	联塑、伟星、日丰	个	2.58
452	镀锌堵头DN50	联塑、伟星、日丰	个	7
453	镀锌管DN25*2.75*6米	联塑、伟星、日丰	条	162
454	镀锌活接DN15	联塑、伟星、日丰	个	8
455	镀锌活接DN20	联塑、伟星、日丰	个	9.5
456	镀锌活接DN25	联塑、伟星、日丰	个	12
457	镀锌活接DN50	联塑、伟星、日丰	个	22
458	镀锌内接DN15	联塑、伟星、日丰	个	2
459	镀锌内接DN20	联塑、伟星、日丰	个	5.44
460	镀锌内接DN50	联塑、伟星、日丰	个	10.82

461	镀锌三通 DN15	联塑、伟星、日 丰	个	3
462	镀锌三通 DN20	联塑、伟星、日 丰	个	8.29
463	镀锌弯头 DN15	联塑、伟星、日 丰	个	3.48
464	镀锌弯头 DN20	联塑、伟星、日 丰	个	4.55
465	镀锌弯头 DN50	联塑、伟星、日 丰	个	10.74
466	古铜快接 15	联塑、伟星、日 丰	个	14
467	古铜快接 20	联塑、伟星、日 丰	个	16
468	古铜快接 25	联塑、伟星、日 丰	个	18
469	古铜快接 32	联塑、伟星、日 丰	个	32
470	古铜快接 40	联塑、伟星、日 丰	个	36
471	古铜快接 50	联塑、伟星、日 丰	个	40
472	开边快接 DN100	联塑、伟星、日 丰	个	116
473	开边快接 DN15	联塑、伟星、日 丰	个	20
474	开边快接 DN150	联塑、伟星、日 丰	个	210
475	开边快接 DN20	联塑、伟星、日 丰	个	25
476	开边快接 DN25	联塑、伟星、日 丰	个	28
477	开边快接 DN32	联塑、伟星、日 丰	个	30
478	开边快接 DN50	联塑、伟星、日 丰	个	52
479	开边快接 DN65	联塑、伟星、日 丰	个	68
480	开边快接 DN80	联塑、伟星、日 丰	个	70.83

481	排水(市 口检查口 )存水弯 50	联塑、伟星、日 丰	个	3
482	排水90° 弯头dn1 10	联塑、伟星、日 丰	个	7.32
483	排水90° 弯头dn5 0	联塑、伟星、日 丰	个	2.64
484	排水90° 弯头dn7 5	联塑、伟星、日 丰	个	6.06
485	排水管 1 10*4米* 3.2厚A管	联塑、伟星、日 丰	条	63
486	排水管 1 60*4米* 4.0厚A管	联塑、伟星、日 丰	条	135
487	排水管 5 0*4米*2. 0厚A管	联塑、伟星、日 丰	条	37.4
488	排水管 7 5*4米*2. 3厚A管	联塑、伟星、日 丰	条	43.96
489	排水简易 伸缩节II1 10	联塑、伟星、日 丰	个	12.06
490	排水拉爆 管卡110	联塑、伟星、日 丰	个	3.5
491	排水拉爆 管卡75	联塑、伟星、日 丰	个	4.35
492	排水拉爆 管码50	联塑、伟星、日 丰	个	3.62
493	排水三通 110	联塑、伟星、日 丰	个	14.96
494	排水三通 50	联塑、伟星、日 丰	个	2.9
495	排水三通 75	联塑、伟星、日 丰	个	7.7
	排水异径			

496	三通110*75	联塑、伟星、日丰	个	11
497	排水异径三通75*50	联塑、伟星、日丰	个	6.6
498	排水直通110	联塑、伟星、日丰	个	4.04
499	排水直通50	联塑、伟星、日丰	个	1.14
500	排水直通75	联塑、伟星、日丰	个	2.31
501	铜球阀 D N08	联塑、伟星、日丰	个	20
502	铜球阀DN15	联塑、伟星、日丰	个	15
503	铜闸阀DN65	联塑、伟星、日丰	个	285.6
504	铜闸阀DN20	联塑、伟星、日丰	个	34.5
505	铜闸阀DN25	联塑、伟星、日丰	个	222.5
506	铜闸阀DN32	联塑、伟星、日丰	个	234.2
507	单舌锁	梅花 飞球 弘工	把	48
508	执手锁	梅花 飞球 弘工	把	88
509	304不锈钢花洒软管	潜水艇 九牧 联塑	条	31.86
510	全铜不锈钢下水管	潜水艇 联塑 九牧	条	56.98
511	信箱锁	山河工品 稳斯坦 金点原子	个	12
512	DN40电磁阀—220V（各种规格）	沃华斯顿、正泰、施耐德	个	565.75
513	辅助触头	沃华斯顿、正泰、施耐德	个	16
514	继电器	沃华斯顿、正泰、施耐德	个	44

515	交流接触器	沃华斯顿、正泰、施耐德	个	85
516	万能转换开关	沃华斯顿、正泰、施耐德	个	42
517	304不锈 钢卫生间 扶手		个	48
518	办公椅气 杆		支	28
519	抽屉锁	固特 弘工 奥本	个	16.8
520	除锈剂	WD-40 固特威 得力	支	16.46
521	窗户拉手	凤铝	个	9
522	大扁头白 攻螺丝	固万基 千速轮 佰瑞特	个	0.15
523	大昌 1.5 寸 重型万 向轮	易得力 科航 翎 力耐	个	8
524	带匙龙头	九牧 箭牌 科勒	个	13.5
525	地焊线（ 胶）		扎	85
526	地漏	九牧 箭牌 科勒	个	7.5
527	堵漏王 5 KG	东方雨虹 立邦 三棵树	包	36
528	蹲便器	恒洁 九牧 TOT O	个	98
529	阀芯	潜水艇 九牧 箭 牌	个	24.2
530	全铜龙头 ，角阀	潜水艇 九牧 爱 华	套	38.08
531	钢丝伸缩 管	潜水艇 九牧 箭 牌	条	22.84
532	挂锁	固特 虎顿 Rese t	个	23.8
533	柜门拉手		个	15
534	滚筒刷	立邦 多乐士 三 棵树	个	12
535	焊条		包	68
536	红麻轮	易得力 科航 翎 力耐	个	3.8

537	花洒头， 不锈钢给 水软管各 种规格	科勒 九牧 箭牌	个	16.94
538	花酒座	潜水艇 九牧 箭牌	个	15
539	家具轮， 椅子轮（ 各种型号 ）	易得力 科航 镭 力耐	个	9
540	结构胶	安尔固 3M 立邦	支	18
541	冷热龙头 芯	科勒 九牧 箭牌	个	18.94
542	全铜淋浴 龙头，冷 热水龙头	潜水艇 九牧 爱 华	个	178.3
543	马桶	恒洁 九牧 TOT O	个	651.4 2
544	马桶按键	潜水艇 九牧 TO TO	个	20.31
545	马桶厕板 盖	潜水艇 九牧 TO TO	个	58
546	马桶水箱 配件（进 水器，下 水器）	潜水艇 九牧 TO TO	套	32.1
547	棉板（防 潮板）		块	15
548	南孚电池	5号 7号/南孚	个	3.5
549	腻子粉 2 0KG	立邦 多乐士 大 禹神工	包	29.48
550	球锁	固特 海斯迪克 i Gear	个	43.84
551	乳胶漆	立邦 多乐士 三 棵树	桶	245
552	全铜三联 龙头	潜水艇 九牧 TO TO	个	198
553	生料带	3M 联塑 伟星	卷	3
554	水箱	恒洁 九牧 TOT O	个	76
	天那水8	井田 蓓乐佳 巨		

555	公斤	涂	桶	85
556	小便阀	安达通 海斯迪 克 名爵	个	40.11
557	全铜小便 感应器	九牧 沃华斯顿 TOTO	个	68
558	氩气		瓶	210
559	羊毛刷	立邦 三棵树 多 乐士	把	6
560	氧气		瓶	130
561	椅子垫	杜邦	个	2
562	椅子胶板 靠背椅子 升降杆 椅 子底座		个	29
563	浴室折叠 座椅	美瑞德 墨斐琳 安德扶	张	168
564	云石胶17 KG	雨虹防水 白云 三棵树	桶	232
565	单控大板 开关	一位 10A	个	5.20
566	单控大板 开关	二位 10A	个	7.20
567	单控大板 开关	三位 10A	个	10.00
568	单控大板 开关	四位 10A	个	12.00
569	双控大板 开关	一位 10A	个	6.90
570	双控大板 开关	二位 10A	个	10.80
571	人体感应 开关	探测者/雷达TC Z3901	个	45.00
572	定时开关	86型带灯/有常 开60分钟	个	22.00
573	时控开关	一开（单火线） 86型 ZYT16 卓 一	个	75.00
574	长征微电 脑时控开 关	KG316T 德力 西	个	45.00

575	二三插座	10A	个	6.80
576	二二三三 插座	10A	个	13.50
577	二三插座 带开关	10A	个	9.90
578	三孔插座	16A	个	14.50
579	电话插座		个	25.00
580	二脚插头	10A	个	4.00
581	三脚插头	10A	个	5.00
582	三脚插头	16A	个	5.00
583	PVC底盒 盖板（白 盖板）	86*86*0.74	个	1.00
584	插座防水 盒	86型	个	7.00
585	单位明装 底盒	86*86*34	个	1.30
586	双位明装 底盒	172*86*34	个	2.50
587	PVC线槽	24*14	条	7.90
588	PVC线槽	39*19	条	10.40
589	PVC线管	20*3.8	条	3.80
590	PVC线管	25*3.8	条	10.20
591	PVC半圆 槽	25*10	条	3.80
592	PVC半圆 槽	35*15	条	6.50
593	PVC线管 直通	20	个	0.28
594	PVC线管 直通	25	个	0.36
595	PVC线管 三通	20	个	0.52
596	PVC线管 三通	25	个	0.84
597	PVC线管 管码	20	个	0.22
598	PVC线管 管码	25	个	0.35
599	PVC波纹	20	条	11.50

599	管	20	米	11.50
600	PVC波纹 管	50	条	69.00
601	阻燃BVV 单支/红	ZR-BVV-1.5 1 00米/扎	扎	235.0 0
602	阻燃BVV 单支/绿	ZR-BVV-1.5 1 00米/扎	扎	235.0 0
603	阻燃BVV 单支/蓝	ZR-BVV-1.5 1 00米/扎	扎	235.0 0
604	多支线/红	BVV-1.5	米	1.95
605	多支线/蓝	BVV-1.5	米	1.95
606	多支线/黄	BVV-1.5	米	1.95
607	多支线/红	BVV-2.5	米	3.00
608	多支线/蓝	BVV-2.5	米	3.00
609	多支线/黄	BVV-2.5	米	3.00
610	多支线/红	BVV-4 100m/ 扎	扎	420.0 0
611	多支线/蓝	BVV-4 100m/ 扎	扎	420.0 0
612	多支线/红	BVV-6	米	6.30
613	多支线/蓝	BVV-6	米	6.30
614	多支线双 色水线	BV-1.5 100m/ 扎	扎	142.0 0
615	多支线双 色水线	BV-2.5 100m/ 扎	扎	220.0 0
616	多支线双 色水线	BV-4 100m/扎	扎	420.0 0
617	4芯电话 线	HYV-4*1/0.5	米	1.41
618	2芯护套 线	RVV2*1	米	3.20
619	3芯护套 线	RVV3*1.51	米	5.90
620	3芯护套 线	RVV3*2.51	米	9.50
621	3芯护套 线	RVV3*41	米	12.00
622	4芯护套 线	RVV4*2.51	米	10.00
623	5芯护套 线	RVV5*41	米	26.00

	线			
624	6芯护套线	RVV6*1	米	7.60
625	高温线	多股线 2.5mm 2	平方 毫米	4.50
626	2寸筒灯	3W 6500K	支	15.00
627	2.5寸筒灯	3W 4000K	支	18.00
628	2.5寸筒灯	3W 6500K	支	18.00
629	3寸筒灯	6W 6500K	支	19.50
630	4寸筒灯	7W 4000K	支	19.00
631	4寸筒灯	7W 6500K	支	23.00
632	6寸筒灯	15W 4000K	支	40.46
633	6寸筒灯	15W 6500K	支	40.46
634	6寸筒灯	20W 6500K	支	40.46
635	吸顶灯	15W 6500K	个	30.00
636	吸顶灯	20W 6500K	个	88.00
637	吸顶感应灯	15W 6500K	个	50.00
638	LED平板灯	600*600 48W 4000K	个	86.00
639	LED平板灯	600*600 48W 6500K	个	86.00
640	LED平板灯	600*600 36W 4000K	个	86.00
641	LED平板灯	600*600 36W 6500K	个	86.00
642	LED平板灯	300*300 20W 6500K	个	58.00
643	LED投光灯	50W	个	90.00
644	LED投光灯	300W	个	398.00
645	模组光源	12W 6500K	个	28.00
646	高压钠灯 (金卤灯)	E40/1000W	个	220.00
647	红外感应吸顶灯	10W 6500K	个	55.00

648	LED灯管	T6 9W 6500K	支	40.00
649	LED灯管	T6 15W 6500 K	支	40.00
650	LED灯管	T8 10W 6500 K	支	15.00
651	LED灯管	T8 24W 6500 K	支	25.00
652	一体式支 架灯	T5 8W 3000K	支	20.00
653	一体式支 架灯	T5 16W 3000 K	支	22.00
654	一体式支 架灯	T5 8W 4000K	支	20.00
655	一体式支 架灯	T5 16W 6000 K	支	22.00
656	一体式支 架灯	T5 8W 6500K	支	20.00
657	一体式支 架灯	T5 16W 6500 K	支	22.00
658	荧光灯管	T5 14W 6500 K	支	10.00
659	荧光灯管	T5 28W 6500 K	支	25.00
660	荧光灯管	T8 36W 6500 K	支	16.00
661	紫外线杀 菌灯	20W	支	35.00
662	紫外线杀 菌灯	30W	支	35.00
663	紫外线杀 菌灯	40W	支	47.96
664	螺口节能 灯	24W 2700K	支	38.00
665	插口节能 灯	9W 2700K	支	13.80
666	LED球泡	5W 6500K 欧 普照明	个	11.00
667	LED球泡	18W 6500K	个	16.00
668	施耐德微 型断路器	IDPNAVigi+4. 5KA16A	个	48.00
	施耐德微	IDPNAVigi+4		

669	施耐德微 型断路器	IDPNAVIGI+4. 5KA25A	个	95.00
670	施耐德微 型断路器	ic65N1PC16A	个	55.00
671	施耐德微 型断路器	ic65N1PC25A	个	95.00
672	施耐德微 型断路器	iC65N2PD32A	个	35.00
673	施耐德微 型断路器	iC65N2PD40A	个	122.0 0
674	施耐德微 型断路器	iC65N2PD63A	个	139.0 0
675	施耐德微 型断路器	iC65N3PD25A	个	185.0 0
676	施耐德微 型断路器	iC65N3PD40A	个	180.0 0
677	施耐德微 型断路器	iC65N4PD32A	个	185.0 0
678	施耐德微 型断路器	iC65N4PD63A	个	252.0 0
679	施耐德微 型断路器	C120H3PD80 A	个	352.0 0
680	施耐德微 型断路器	C120H3PD10 0A	个	432.0 0
681	施耐德接 触器	LC1D80M7C 2 20V	个	689.0 0
682	施耐德接 触器	LC1D80M9C 3 80V	个	689.0 0
683	施耐德漏 电模块	vigic65ELE2P 40A30mA	个	129.0 0
684	施耐德漏 电模块	vigic65ELE2P 63A30mA	个	168.0 0
685	施耐德漏 电模块	vigic65ELE4P 32A30mA	个	275.0 0
686	施耐德漏 电模块	vigic65ELE4P 63A30mA	个	370.0 0
687	灯管支架 (单)	20W	支	15.00
688	灯管支架 (单)	40W	支	15.00
689	电子支架	T8 40W	支	20.00

690	电感镇流器	30W	个	12.00
691	电感镇流器	40W	个	12.00
692	电子镇流器一拖二	1*28W	个	14.00
693	电子镇流器	30W	个	15.00
694	电子镇流器	40W	个	15.00
695	金羚排气扇	APC15-2-2	台	65.96
696	金羚排气扇	BPT12-14-2	台	68.00
697	金羚排气扇	BPT12-24-2	台	87.00
698	金羚排气扇	APB15-3-1	台	70.00
699	金羚排气扇	APB20-4-1	台	79.00
700	金羚排气扇	APB25-5-1	台	79.00
701	金羚排气扇	APB30-6-1	台	90.00
702	金羚排气扇	APB30-6-1M	台	110.00
703	金羚排气扇	BPT15-23-1D	台	98.00
704	金羚排气扇	DPT10-23-1	台	117.00
705	灯管脚	T8	个	1.00
706	灯管脚	T6	个	1.00
707	启辉器		个	2.00
708	电话分线器	一分二	个	1.50
709	电话分线器	一分三	个	3.50
710	支架公母连接线		条	3.33
711	水晶头	4芯	个	1.50

712	电工胶布	大号	个	3.00
713	高力电工胶布(防水)	25*5	个	7.50
714	生料带		卷	3.00
715	尼龙扎带	5*400 250条/包	包	13.00
716	镀锌顶爆	M10 50个/盒	盒	25.00
717	镀锌全牙	M10*3米	条	7.50
718	镀锌角钢(角铁)	L30	条	75.00
719	镀锌六角钻尾	5.5*25 600个/盒	盒	65.00
720	镀锌六角钻尾	5.5*1.9 700个/盒	盒	48.00
721	镀锌大扁头自攻	M4*25 400个/盒	盒	23.01
722	镀锌平头自攻	M4*35 300个/盒	盒	13.80
723	冲击钻咀(圆头)	6*110	支	7.00
724	冲击钻咀(圆头)	8*160	支	8.00
725	冲击钻咀(圆头)	10*160	支	9.50
726	冲击钻咀(方头)	12*160	支	11.00
727	冲击钻咀(圆头)	16*350	支	24.00
728	风批咀	65MM	支	5.00
729	金象超薄手磨片(吉片)	1MM厚(25片/盒)	盒	2.00
730	透明玻璃胶		支	12.50
731	饮水机龙头(冷水)	YRS-W/1225/1325	个	12.00
732	饮水机龙头(热水)	YRS-W/1225/1326	个	12.00

	)			
733	直饮水机 龙头（冷水）		个	12.00
734	直饮水机 龙头（热水）		个	12.00
735	塑面铁底 豪华配电箱	10-13位	个	38.00
736	泡沫填缝 剂	750ML	支	15.50
737	除锈剂	姆噢MO-40	支	19.00
738	胶粒	6厘 一盒20扎 一扎25个	盒	9.00
739	发热丝	380V 9KW	支	86.00
740	不锈钢拉 爆	M8*100	粒	0.85

## 二、总体要求

- 1、成交供应商需严格遵循采购人下达的详细订单要求，负责采购并准时配送指定的物资产品，包括但不限于物资产品的品牌、精确规格及型号，确保完全符合订单中的各项参数标准。在特殊情况下，若遇订单中指定的物资出现缺货现象，成交供应商有责任及时通知采购人，并提供解决方案，即提供与订单要求同等级别或性能上不低于原订单要求的替代物资供采购人选择和使用。此举旨在确保采购活动的连续性与采购人需求的充分满足。
- 2、本项目采购要求中所述的设备、工艺、材料仅为方便描述并没有限制性，供应商所提供的物资产品及服务要相当于或优于采购需求。
- 3、本采购需求中所列采购品目实际采购数量以采购人通知为准，最终以实际采购量进行结算。如采购人所需物资产品不在项目供货清单内，成交供应商须根据市场价格向采购人报价，经采购人审核同意后按响应文件的配送要求进行供货服务。
- 4、成交供应商提供的物资产品必须是原厂原装正规品牌的合格货物，符合国家及行业的相关规定。
- 5、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，成交供应商在交货时应提供该产品的《中国强制认证》（CCC 认证）材料。
- 6、物资产品须为原厂商（制造商）未启封全新包装，有出厂合格证、序列号、包装号与出厂批号一致，并追索查阅，所有随附的附件必须齐全。
- 7、所有提供的物资产品必须运到采购人指定的交货地点才能拆封。如果物资产品运输过程中因事故造成物资产品短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证物资产品完整交付。换货的相关费用由成交供应商承担。

8、成交供应商应保证，采购人在使用该物资产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的起诉。

9、对于影响物资产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

10、成交供应商响应时所提供的物资产品如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供同等或更优质的物资产品，则按违约处理。

11、若在合同履行期限内成交供应商未按合同履行或整改不达标的，采购人有权终止合同。

★12、如采购人提出与本项目相关的新增物资产品清单时，按照以下方式确定基准价如①采购人在下单时的京东商城、天猫和淘宝等平台自营店的采购价格（截图），以最低价确定基准价。②无法通过上述方式确定基准价的物资产品，可通过其他方式进行询价，经采购人确认后作为基准价。成交供应商报价需经采购人书面认可后方可供货。

13、采购人根据采购文件的供货清单向成交供应商下单，若成交供应商无法按采购人下单的具体“物资产品”进行供货，将被视为成交供应商供货不足，采购人将计入“供货率达不到总体物资的10%”的要求中。

14、若成交供应商无法按采购人下单的具体“物资产品”进行供货，须提供书面说明作为证明给采购人，同时寻找同等或优于物资产品“的替代品供采购人选择（替代品单价不高于采购文件中对应产品的最高上限单价），采购人书面确认同意后调整“物资产品”供货清单，结算时将根据替代品单价×成交折扣率×实际供货数进行结算。

#### **15、清单外品项供货管理**

**15.1 定义：**清单外品项指《供货清单》中未列明，但采购人在实际工作中需要采购的五金电气零配件及相关建材物资。

#### **15.2 响应时效要求**

1.采购人通过书面、企业微信、电话等任一方式提出清单外品项需求后，成交供应商须在**2小时**（**工作时间8:00-17:30**）或次日**上午10:00前**（**非工作时间提出**）作出明确回复，说明是否可供货及预计送达时间。

2.清单外一般品项（采购人未标注紧急），供应商须在**3日内**送达指定地点。

3.清单外紧急品项（采购人标注“急”或“加急”），供应商须在**24小时内**送达；若因客观原因确实无法在24小时内送达，供应商须在接到需求后2小时内书面告知采购人，并说明预计可送达的最早时间，同时协助采购人寻找替代采购渠道。

4.供应商未在第15.2条规定的时限内到货的，采购人有权自行进行采购，并交由成交供应商付款。

#### **15.3 定价机制**

1.清单外品项的结算单价，以**含税市场价×成交折扣率**确定。含税市场价取京东商城、天猫或淘宝等平台自营店的采购价格（需提供截图），或供应商提供加盖公章的同期市场报价单，经采购人核实确认后执行。

2.成交折扣率沿用本项目成交供应商响应时所报的统一折扣率（即评分办法中填报的折扣率），供应商不得以“清单外”为由要求提高价格。

3.清单外品项单价须由采购人**2名以上工作人员共同确认**，并填写《清单外品项定价确认单》（格式由采购人提供），供应商凭确认单供货及结算。

**15.4 品质要求：**清单外品项的品质要求与清单内品项同等对待，适用本文件所有品质保证条款。

## 16、品质保证

### 16.1 正品保证

1. 供应商承诺所供全部货物均为**原厂原装正品**，不得提供翻新件、拆机件、假冒伪劣产品或未经授权的代工产品。

2. 供应商供货时，须随货提供以下证明文件（适用于品牌产品）：

产品合格证（原厂出具）

可追溯的批次号/序列号信息

属于CCC强制认证目录的产品，须同时提供CCC认证证书复印件（加盖供应商公章）

3. 采购人有权对到货产品的品牌、型号、产地、质量等级进行核验，发现与约定不符的，有权**当场拒收**，供应商须在**24小时内**重新供货，因此产生的逾期责任按第**18.1**条执行。

### 16.2 质量异议与处置

1. 采购人在收货后**7个工作日内**发现质量问题的，有权向供应商提出质量异议，供应商须在接到异议后**24小时内**派员到场确认。

2. 经双方确认或第三方检测机构认定存在质量问题的产品，供应商须在**48小时内**无偿更换合格品；

3. 产品在**正常使用条件和环境**下，因产品本身质量原因在以下期限内损坏的，供应商须无偿更换：

电气类产品（开关、插座、电线电缆等）：不少于**2年**

给排水类产品（水龙头、阀门、管件、水泵等）：不少于**3年**

五金工具及结构性零件：不少于**1年**

灯具类产品：不少于**1年**或灯珠寿命期内（以长者为准）

4. 同一品项（同一品牌、同一型号）在**6个月内**出现**2次及以上**质量问题的，采购人有权要求供应商更换该品项的供货品牌或型号，供应商不得拒绝；

### 16.3 假冒伪劣产品的特别责任

1. 经采购人或第三方权威机构认定，供应商所供产品为假冒伪劣产品的，采购人有权采取以下措施：

立即拒收该批次货物，要求供应商按该批次货款金额的**3倍**支付违约金，在货款中扣除；

## 17、供应商服务保障要求

### 17.1 关于备货与应急响应能力要求

成交供应商应具备对本项目所列高频消耗品的充足备货能力，以确保采购人在紧急需求下能及时获得供货保障。具体要求如下：

**1. 仓储能力证明：**成交供应商在合同签订前提交以下材料，作为履约能力备案：

（1）实际用于本项目备货的仓库或门店地址（书面文件注明，须为供应商实际控制或使用的场所）；

（2）仓库/门店内部实景照片不少于**3张**（须能体现库存存放情况）；

（3）该仓库/门店至本院（中山市人民医院）的导航截图，导航路程时长须**不超过40分钟**（以高德地图或百度地图驾车路线为准）。

**2. 响应时效承诺与仓储地点变更：**供应商在合同履行期内更换备货仓库/门店地点的，须提前**3个工作日**书面通知采购人，并重新提交上述三项材料。更换后的备货地点至本院导航路程仍须满足**不超过40分钟**的要求。

## 17.2 联系人响应要求

- 1.成交供应商须指定至少**1名**专职服务人员，并将联系人姓名、职务、手机号码、企业微信账号书面报采购人备案。
- 2.供应商联系人须在采购人发出需求后**30分钟内**予以响应（回复确认收到或提出疑问），工作期间须保持通讯畅通。
- 3.供应商联系人发生变更的，须提前**3个工作日**书面通知采购人，并安排新旧联系人交接，确保服务不中断。
- 4.因联系人响应不及时导致采购人工作延误的，每次扣履约考核分**2分**。

## 17.3 等同品认定程序

- 1.供应商因客观原因无法按清单品牌/型号供货、需提供等同品的，须在报价前**书面说明等同品**的技术参数，并附技术参数对比表，证明等同品在主要性能指标上不低于原定品项。
- 2.采购人须在收到等同品申请后**2个工作日内**作出书面确认或提出修改意见；逾期未确认的，视为同意。
- 3.等同品的结算单价，按**不高于原清单单项单价**的原则确定；若等同品市场价低于原品项，按低价执行。

## 18、逾期供货的自行采购与费用追偿

1. **触发条件：**出现下列任一情形，视为供应商**逾期违约**，采购人有权启动自行采购：

一般品项：供应商承诺交货期届满后**24小时**仍未送达的；

紧急品项（采购人明确标注“急”或“加急”）：承诺交货期届满后**4小时**仍未送达的；

供应商明确表示无法供货，且未在**2小时内**提供经采购人书面确认的替代方案的；

同一品项，供应商在一个自然月内累计出现**2次及以上**逾期送达记录的。

### 2. 自行采购的行使：

采购人决定自行采购的，须以**书面或微信/短信**方式通知供应商（通知发出即视为送达），说明品项名称、数量及触发原因。

采购人可自行向任何第三方采购同等或更优品项，**不受原合同价格限制**。

自行采购完成后，采购人须将采购凭证（发票、付款记录、品项清单）**扫描件发送供应商**，供应商须在收到后**24小时内**确认，逾期未确认视为认可。

3. **费用追偿：**供应商须向采购人支付以下费用，采购人有权优先从应付货款中直接扣除，不足部分供应商须在**5个工作日内**补足：

**差价：**自行采购价格与原合同单价的差额；

**紧急采购附加费：**按自行采购金额的**20%**计算，弥补采购人因紧急采购产生的人力、交通及协调成本；

4. **争议处理：**供应商对自行采购费用有异议的，须在收到采购凭证后**24小时内**提出，并附具体理由；逾期未提出视为无异议。异议成立与否，由**采购人代表**最终认定，供应商不得拒绝执行。

3

三、报价说明

★1、本项目以折扣率进行报价，供应商根据供货清单中所有货物的最高单价限价填报一个统一的折扣率，折扣率必须为固定报价，不接受区间报价，折扣率报价范围：**0% < 折扣率 ≤ 87%**，不能为负数，否则按无效响应处理（注：响应折扣率四舍五入保留小数点后2位）。

2、本项目的所有产品的“最高单价限价”详见具体技术(参数)要求的供货清单。

3、结算公式：结算价格=最高单价限价×成交折扣率×实际供货数量。(例:成交折扣率为 80%，A 物资产品最高单价限价为 10.00 元，则：A物资产品结算价格=10.00×80%×实际供货数量)

4、供应商报价应包括标的服务、物资产品、相关附件、包装费、配送费、运输费、验收费、仓储费、质保及售后服务费、市场价格波动等引起的费用、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。响应报价为全包价，不得在成交价外加收任何费用。本次的响应折扣率在合同服务期内固定不变。

5、如供应商在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人不再支付任何其他费用。成交供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（成交折扣率），供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

四、考核要求

1、考核内容主要包括价格、交货、质量、服务和其他等五个方面：

(1) 价格方面，包括成交供应商是否按照合同价格供货。

(2) 交货方面，包括成交供应商是否在合同规定或承诺的时间内提供采购人所需数量的货物，能否及时提供候补品种货物，能否按时按索票验证的要求提供票证等。

(3) 质量方面，包括成交供应商供应的物资产品是否完全符合采购文件及合同规定的质量、规格、保质期等。

(4) 配送服务方面，包括成交供应商是否按成交项目的范围内供应，售后服务是否及时、周到、良好等内容。

(5) 其他，包括采购人认为应当对成交供应商进行验收考核的其他内容。

(6) 考核细则（采购人有权根据实际情况进行调整）：

考核指标	序号	考核细则	扣分值	备注
交货 (40分)	1	擅自更改供应货物规格和质量的，每项次扣5分。		
	2	未按采购人采购计划按时、按量供货的，每发生一次扣5分。		
	3	未按采购人指定秩序送货的，每次扣2分。		
	4	由于成交供应商原因发生退货情况，造成采购人物资产品无法按时供		

4

		应的，每发生一次扣5分。		
	5	因成交供应商未能在规定时间内将采购人所需物资产品配送到位（或采购人遇突发情况需要紧急采购，成交供应商无法及时响应）情况，成交供应商拒绝支付采购人自行采购相应物资产品所产生的费用，扣10分。		
质量 (40分)	6	同一品种货物两次及以上发现质量不合格产品的，扣10分。		
	7	产品验收不合格，每拒收一批次扣5分。		
	8	成交供应商在生产、包装、运输、送卸等环节不符合卫生要求的，每发现一次扣5分。		
配送 服务 (20分)	9	货物出现质量问题，成交供应商不在一周内配合查找原因并反馈处理结果的，每次扣2分。		
	10	对采购人提出的建议未能在一周内回复的，每次扣2分。		

## 2、考核结果及应用：

(1) 每个供货月考核一次，由采购人考核小组进行最终复核。

(2) 单次考核扣分累计大于等于10分的，采购人通知供货商进行整改，分数在95分以下（不含95分），每下降1分扣500元，扣罚的款项在每月结算款项中进行扣减。

(3) 一年(12个月)内累计满3个月出现考核扣分在10分以上(不含10分)且整改不达标或单次考核扣分大于等于20分的，采购人有权中止或终止合同并扣除全部或部分履约保证金，所有由此产生的损失均由成交供应商承担。

3、发现成交供应商有以下行为，经调查属实的，采购人有权解除相关供货合同。

(1) 弄虚作假，提供虚假材料取得成交供货资格的。

(2) 项目有转包、分包行为的。

(3) 经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交项目供货能力的。

(4) 无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的。

		<p>(5) 有行贿等不正当竞争行为的。</p> <p>(6) 有其他违法违纪行为的。</p>
	5	<p><b>五、采购人配合内容</b></p> <p>供应商在响应文件中可列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件，所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。</p>

### 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指中山市人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开启方式	远程电子开标
3	评审方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评审办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：折扣率
6	报价要求	采购包1：0% - 87%
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	不收取投标（响应）保证金 响应保证金有效期:与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心" ( <a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a> )，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：3家
11	成交供应商家数	采购包1：1家
12	有效供应商家数	采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。
13	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：(1)本项目以预算金额为计算标准，按下列规定按差额定率累进法计算标准的80%收取：1.成交金额（100万元或以下），收费费率1.5%；2.成交金额（100万元（不含）-500万元（含）），收费费率0.8%；3.成交金额（500万元（不含）-1000万元（含）），收费费率0.45%；4.成交金额（1000万元（不含）-5000万元（含）），收费费率0.25%；(2)代理服务费的货币为人民币；(3)代理服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票的形式支付；(4)代理服务费支付时间：代理服务费必须在成交供应商领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交供应商未能按时交纳代理服务费，采购代理机构/采购人保留追究其法律责任的权利；(5)代理服务费不在报价中单列。
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

17	响应文件要求	<p>一、电子响应文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。</p> <p><b>非加密电子版响应文件使用情形：</b>当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。<b>纸质投标文件使用情形：</b>当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
18	其他	<p>一、关于中山市政府采购支持中小微企业质押融资优惠政策，1.根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发&lt;中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见&gt;的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下： 银行名称 部门名称 联系人 联系电话 农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880 农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076 建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376 交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554 中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181 邮储银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469 广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰 0760-88862577 平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾 13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569 中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853 民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160 光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-8858067 招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269 东莞银行中山分行 业务部 郑康辉 0760-86939959 广州银行中山分行 公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王森龙 13528240121 渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803 华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513 浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386 华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074 公司银行部 邓松华 0760-88520072 大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业 0760-87707696 创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：<a href="http://www.crcrfsp.com">www.crcrfsp.com</a>）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：<a href="https://finance.gzebsc.cn">https://finance.gzebsc.cn</a>）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平</p>

		<p>台（网址：<a href="http://www.crcrfsp.com">www.crcrfsp.com</a>）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。</p> <p>二、异常低价投标（响应）审查，1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（5）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间-般不少于 30 分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。（6）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p>
19	开标解密时长	<p>具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p> <p>说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	<p>采购包1：非专门面向中小企业</p>

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

## **5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：**

**5.1**联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

**5.2**联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

**5.3**联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

**5.4**联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**5.5**联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

**5.6**联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **6.关联企业响应说明**

**6.1**对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**6.2**对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7.关于中小微企业响应**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## **8.纪律与保密事项**

**8.1**供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2 供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3 在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4 获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9. 语言文字以及度量衡单位

9.1 除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2 除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 四、磋商文件的澄清和修改

1. 采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2. 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3. 如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4. 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## 五、响应要求

### 1. 响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

## 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

(1) 供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3) 磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

## 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

(1) 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

(2) 响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 响应文件损坏或格式不正确的。

## 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

## 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

## 6. 响应保证金

### 6.1 响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东志正招标有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司中山分公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司中山分公司，到账情况以开启时广东志正招标有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"  
(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

### 6.2 响应保证金的退还：

- (1) 供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。
- (3) 成交供应商的响应保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

### 6.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；
- (3) 成交后，无正当理由放弃成交资格；
- (4) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

## 7. 响应有效期

7.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

## 8. 样品（演示）

8.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2 递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机

构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

## **9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：**

- 9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

## **六、磋商、评审和结果确定**

### **1.响应文件的开启**

#### **1.1开启程序**

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

#### **1.2异议**

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

#### **1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理**

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；
- （3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

### **2.评审（详见第四章）**

### **3.成交**

#### **3.1成交结果公告：**

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 3.2成交通知书:

采购人或采购代理机构在发布结果公告时,在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》,《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的,应当依法承担相应的法律责任。

### 3.3终止公告:

终止磋商采购活动后,采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告,终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1.询问

供应商对政府采购活动事项(磋商文件、采购过程和成交结果)有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构将及时作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出,也可以书面方式提出,书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指:

- (1)对磋商文件提出质疑的,为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日;
- (2)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- (3)对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。

#### 2.2质疑函应当包括下列主要内容:

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (3)认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源;
- (4)提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的,应当由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的,其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则,提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源,证据来源必须合法,采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方,请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者,将上报政府采购监督管理部门依法处理。

#### 2.6质疑联系方式如下:

质疑联系人:李小姐

电话:0760-88808187、88811601

传真:/

邮箱:[tenderzs@163.com](mailto:tenderzs@163.com)

地址:广东省中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室

邮编:528400

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

## 八、合同签订和履行

### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律:

(1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由广东志正招标有限公司中山分公司统一对外发布。

(2) 对广东志正招标有限公司中山分公司或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

4.5不同供应商的响应文件相互混装;

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的,属于恶意串通响应:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

## 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

## 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

- (1) **本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国

产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(2) **准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

(3) **对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(4) **认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

### 4.价格扣除相关要求

采购包1（中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	服务由小微企业承接	10%	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料） 或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的， 资格审查时以证明材料为准。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务报告（或2026年1月至今任意一个月份财务报表） 关键页或由基本开户银行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件））。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的， 资格审查时以证明材料为准。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函（格式自拟， 承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”） 或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟， 需同时提供设备和专业技术能力（人员） 两类信息）。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照响应承诺函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款” 认定为200万元以上的罚款， 法律、 行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款” 标准高于200万元的， 从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。
8	无围标、 串标行为	无围标、 串标行为（出具《无围标、 串标行为承诺函》（格式详见采购公告附件））。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业项目。

表二符合性审查表：

采购包1（中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	响应有效期	符合响应有效期
2	报价文件按照磋商文件规定填写并按要求签署、盖章	报价文件按照磋商文件规定填写并按要求签署、盖章，包括：①响应承诺函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③首轮报价表；④分项报价表；⑤承诺函（如有）。
3	响应报价	响应报价没有超出报价范围（0%<折扣率≤87%），且无重大不合理
4	实质性条款响应情况	完全满足磋商文件中标注“★”的条款
5	其他响应无效的情形	未出现有关法律、法规、规章或磋商文件规定的属于响应无效的情形

## 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

## 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

## 5.详细评审

采购包1(中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分30.0分 技术部分55.0分 报价得分15.0分

技术部分	技术条款响应程度 (15.0分)	根据供应商对采购需求中技术条款(2.技术标准与要求-附表一)的响应程度进行评审(每条条款最小一级序号均以一项计算,其中供货清单为一项): (1)完全响应采购需求中的技术要求,得15分; (2)部分响应采购需求中的技术要求,存在1项负偏离(或未响应),得13分; (3)部分响应采购需求中的技术要求,存在2项负偏离(或未响应),得11分; (4)部分响应采购需求中的技术要求,存在3项负偏离(或未响应),得9分; (5)部分响应采购需求中的技术要求,存在4项负偏离(或未响应),得7分; (6)部分响应采购需求中的技术要求,存在5项负偏离(或未响应),得5分; (7)部分响应采购需求中的技术要求,存在6项负偏离(或未响应),得3分; (8)部分响应采购需求中的技术要求,存在7项负偏离(或未响应),得1分; (9)响应较差,存在8项及以上负偏离,得0分。注:以“技术和服务要求响应表”及采购需求中要求提供的证明材料(如有)作为评审依据。
	质量保证能力 (10.0分)	根据供应商针对本项目的质量保证措施及承诺是否可靠具体,计划是否详细、可行、供应商提供针对出现货物质量问题的补救措施的合理可行性进行评审。(1)质量保证措施及承诺可靠具体,计划详细、可行性高,补救措施十分完善,方案切实可行,主要物资品质清晰明确,能完全满足需求的,得10分; (2)质量保证体系及措施承诺可行,计划较详实、补救措施较完善,方案较可行,主要物资品质清晰明确,能基本满足需求的,得7分; (3)质量保证体系及措施承诺可行,计划一般、可行性一般、补救措施一般的,主要物资品质不清晰明确,得4分; (4)质量保证体系及措施承诺较差,计划、可行性较差、补救措施差,主要物资品质不清晰明确,得1分; (5)未按要求提供得0分。
	售后服务方案 (10.0分)	根据供应商的跟踪服务情况、响应时间、退换货、质保等质量保障方案进行评审。(1)售后服务承诺完善,售后服务计划详细、可行性强的,得10分; (2)售后服务承诺较完善,售后服务计划较详细、可行性较强的,得7分; (3)售后服务承诺不够完善,售后服务计划不够详细、可行性一般的,得4分; (4)售后服务承诺不够完善,售后服务计划不够详细、可行性较差的,得1分; (5)未按要求提供得0分。
	供货方案 (10.0分)	根据供应商针对本项目的供货方案进行评审。(1)供货方案科学详尽,备货及时、可靠性高,条理非常清晰,完全满足项目需求,得10分; (2)供货方案较详尽,备货较及时、可靠性较高,条理较清晰,较能满足项目需求,得7分; (3)供货方案一般,备货时间一般、可靠性一般,条理一般,基本满足项目需求,得4分; (4)供货方案差,备货时间过长、可靠性差,条理模糊,不能满足项目需求,得1分; (5)未按要求提供得0分。

	应急响应预案 (10.0分)	根据供应商针对本项目应急响应的各项保证措施进行评审。(1)具有科学完善的应急响应预案措施,完善的应急预案管理方法,具有高可行性,且应急响应时间承诺在60分钟内(含60分钟),得10分;(2)具有较完善的应急响应预案措施,较完善的应急预案管理方法,具有较高可行性,且应急响应时间承诺在60分钟(不含60分钟)至90分钟(含90分钟),得7分;(3)具有简单的应急响应预案措施及管理方法,具有一定可行性,且应急响应时间承诺在90分钟(不含90分钟)至120分钟(含120分钟),得4分;(4)应急响应预案措施及管理方法简陋,可行性差,且应急响应时间承诺在120分钟以上(不含120分钟),得1分;(5)未按要求提供得0分。注:响应文件须提供应急响应预案及应急响应时间承诺,未按要求提供不得分。
商务部分	商务响应程度 (5.0分)	根据供应商对采购需求中商务条款(1.主要商务要求,包含其他商务需求)的响应程度进行评审(每条条款最小一级序号均以一项计算):(1)完全响应采购需求中的商务要求,得5分;(2)部分响应采购需求中的商务要求,存在1项负偏离(或未响应),得4分;(3)部分响应采购需求中的商务要求,存在2项负偏离(或未响应),得3分;(4)部分响应采购需求中的商务要求,存在3项负偏离(或未响应),得2分;(5)部分响应采购需求中的商务要求,存在4项负偏离(或未响应),得1分;(6)响应较差,存在5项及以上负偏离,得0分;注:以“商务条件响应表”及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	同类项目业绩 (15.0分)	2023年1月1日至今供应商承接的同类项目业绩,每提供一个项目业绩得3分,本项最高得15分。注:同一业主业绩不重复计分。响应文件中须提供合同关键页复印件或扫描件,业绩时间以合同签订时间为准,未提供或所提供资料模糊不清的不得分。
	用户评价 (10.0分)	供应商提供上述有效项目业绩用户单位考核评价为“优或满意或90分以上”的用户评价表(或同等含义证明),每提供一个得2分,本项最高得10分。注:响应文件中须提供加盖有用户单位或使用部门印章的用户评价表或相关证明复印件或扫描件,否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (15.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ (注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。【注:满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如:投标报价XXXX 20%为报价最低,评标基准价为20%,得满分。】因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 6.汇总、排序

### 采购包1:

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的,按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的,由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人,排名第二的谈判供应商为第二成交候选人(提供相同品牌产品(非单一产品采购,以核心产品为准。多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托谈判小组采

取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

#### **7.其他无效响应的情形：**

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

# 中山市人民医院服务采购

## 合 同 书

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

# 中山市人民医院通用服务采购合同

甲方：中山市人民医院 签订地：

乙方：

为保护甲乙双方合法权益，根据\_\_\_\_\_的项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购结果，以及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，以及广东省定点采购相关规定，签订本合同，并共同遵守。

## 第一条 合同标的

1.服务内容：

### 服务内容清单

服务名称	服务/技术要求	数量	单价（元）	金额（元）	备注
合计（含税）	¥（大写）：人民币				

详细清单内容见附件

2.合同服务实施地点：。

## 第二条 甲方的权利和义务

1.甲方的权利

- （1）要求乙方按质按量按期提供合同约定的服务。
- （2）对乙方提供的服务进行（满意度评价/服务质量评价）。
- （3）因乙方单方面原因造成的违法、违约等不良行为，甲方不负连带责任。
- （4）要求乙方提供完全符合甲方要求的具体服务计划。

2.甲方的义务

- （1）为乙方提供必要的工作合作。
- （2）协调解决项目开展中出现的问题。
- （3）按规定的方式进行付款。
- （4）甲方应当有针对乙方服务的（满意度评价/服务质量评价）。

## 第三条 乙方的权利和义务

1.乙方的权利

- （1）要求甲方为本合同项目工作的开展提供必要的资料和协助。
- （2）要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

2.乙方的义务

- （1）保证合同项目人员各项证件齐全，具备完全胜任合同项目的工作能力。
- （2）提供完全符合甲方要求的具体服务计划，且实施计划前应先征得甲方同意。
- （3）向甲方提供满足合同要求的服务，承担与合同服务相关的一切费用。
- （4）未经甲方同意，不得将本合同的全部或部分事项转委托第三方。

## 第四条 服务期限

1.服务期限为\_年，从\_年\_月\_日至\_年\_月\_日止。

## 第五条 满意度（服务质量）评价

1.服务期间及服务结束后，甲方都有权就乙方服务情况进行满意度（服务质量）评价。若评价结果未达到甲方要求，甲方有权扣罚乙方合同费用。

2.如甲方有新的服务需求，乙方应全面配合。若涉及费用变动，由双方协商。

#### **第六条服务保证期**

1.合同服务期结束后，乙方须提供\_年服务保证期（服务保证期的计算自合同服务完成并通过满意度评价合格后开始）。

2.服务保证期内如发现乙方遗留问题或因此而引发的其它问题，乙方应当承担全部责任，并在日内处理，且负责全部费用。

#### **第七条支付方式**

#### **第八条违约责任**

1、如乙方未按甲方确认的服务计划按时完成合同服务内容或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按该配送批次货物金额 %向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 %，逾期超过 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

2、在服务期间，甲方提出合理的需求，乙方不给予积极配合，则视为乙方违约，应向甲方支付合同金额\_%的违约金。

3、服务期间，若乙方履行合同不到位，经甲方书面通知\_天后乙方仍未整改到位的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同金额\_%的违约金。

4、一方有违法行为，守约方有权终止合同，并要求违约方支付合同金额\_%的违约金。

#### **第九条不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十条保密**

乙方对甲方的相关信息负有保密责任，未经甲方许可不得将甲方相关信息外泄。

#### **第十一条知识产权**

乙方合同项下提供的服务内容不得侵犯任何第三方的知识产权。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

#### **第十二条争议处理**

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如协商或调解不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

#### **第十三条合同生效**

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2. 在执行合同的过程中，详细价格、说明及其它有关合同服务的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

3.本合同一式\_份，甲方\_份、乙方\_份，由甲乙双方签字盖章后生效。

#### **第十四条双方需要另外补充说明的其他事项**

（以下无正文）

甲方：中山市人民医院  
法定代表人或授权委托人：

乙方：  
法定代表人或授权委托人：

地址：广东省中山市孙文东路2号  
电话：0760-88823566  
开户名称：中山市人民医院  
银行账户：1380 2151 6010 0082 27  
开户银行：广发银行股份有限公司中山分行

地址：  
电话：  
开户名称：  
银行账户：  
开户银行：  
联行号：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日



## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

### 4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

### 6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面  
(项目名称)  
响应文件封面

(正本/副本)

采购计划编号: **442000-2026-01997**

采购项目编号: **ZZ22607138**

所响应采购包: 第 包

(供应商名称)

年 月 日

## 响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、响应保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同响应协议书
- 十六、供应商业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、附件
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

### 响应承诺函

致：广东志正招标有限公司中山分公司

你方组织的“中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：ZZ22607138]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供全部标的的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十一）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十二）供应商未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目：即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目：即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商（或成交商）；

（3）对于设计施工一体化的项目：即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方成交，将保证响应文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书

等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址： \_\_\_\_\_， 邮政编码： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_， 电子邮箱： \_\_\_\_\_

代表姓名： \_\_\_\_\_， 职 务： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字）： \_\_\_\_\_

加盖公章： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）**

**注：**

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

## 附件1

### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

## 附件2

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3. ....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附件4

##### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

**格式六：**

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职 务： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司, 可以提供响应分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东志正招标有限公司中山分公司

本授权书声明: \_\_\_\_\_ 是注册于 (国家或地区) 的 (供应商名称) 的法定代表人, 现任 \_\_\_\_\_ 职务, 有效证件号码: \_\_\_\_\_。现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就“中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目”项目采购[采购项目编号为ZZ22607138]的响应和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日签字生效, 特此声明。

供应商 (盖章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

被授权人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

格式八：

### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式九:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山市人民医院

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同响应协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式\_\_\_\_份，随响应文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明:

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
……						

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

**格式二十：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。

格式二十一：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：广东志正招标有限公司中山分公司

我单位参加贵公司组织的中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目（采购项目编号：ZZ22607138），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按\_\_\_\_\_支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定地址：\_\_\_\_\_

供应商授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

**询问函**

广东志正招标有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中山市人民医院五金电气零配件建材供货服务采购项目”项目（采购项目编号：**ZZ22607138**）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：\_\_\_\_\_

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

磋商文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

磋商文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向\_\_\_\_\_提出质疑，质疑事项为：

---

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十四：**

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

## 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

#### 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

#### 四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

#### 五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



格式二十六：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 采购合同履行保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日